



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КУЗБАСС

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2 В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

№ 33 (1222).

Вторник, 16 августа 1977 года.

Цена 1 коп.

На приеме у Зимы-77

УХО? ГОРЛО? НОС?

Первыми почуяли приближение зимы на фабрике-кухне треста столовых и ресторанов. Зима еще только шевельнулась, просыпаясь где-то там у себя на Северном полюсе, и у нас ртутный столбик упал с 30 до 29-ти, а теплолюбивые кормильцы и поильцы наши уже перестали завозить на стройку квас. Завидное обоняние, за три месяца раньше чуют.

У остальных же чутье словно заложено. И у всех без исключения СУ, и у всех КМУ, и у всех НМУ. Мало того, и со зрением у них не ладно — свои же графики подготовки к зиме не замечают. И на ухо туговаты — не прислушиваются к разумным советам и указаниям.

Напомним: примерно месяц назад был составлен документ, в котором особо подчеркивалось, что главные объекты (корпуса 678, 677,

671, 683, 345, 672) должны быть к 20 августа отеплены, закрыты и застеклены. К этому же времени КМУ-1 и КМУ-2 Сибметаллургмонтажа должны выполнить врезки по межцеховым коммуникациям. Затем, до 1 сентября, к корпусам необходимо подвести постоянные электросети и отопительные линии и подать энергию, воду и пар. В августе должна закончить все работы на подземных коммуникациях и благоустройстве у главных корпусов Строймеханизация...

Что же сделано? Вот, например, СУМ-7 Строймеханизации. Окончание работ на всех коммуникациях планировалось в июле. Сегодня — вторая половина августа. Работа не окончена.

Уговаривают, стыдят СУМ-7. Что же? Уши зало-

жило?

КМУ-1 и КМУ-2. Срок окончания монтажа врезок — 20 августа — к субботе. Еще не приступали. Кроме того, трест Сибметаллургмонтаж вместе с заказчиком — объединением «Азот» должен в августе подготовить проект и на межцеховых коммуникациях. Эту сложную кропотливую работу еще и не начинали.

Что же, и у треста со слухом неладно?

К 15 августа СУ-1 и СУ-2 Кемеровохимстроя должны были изготовить выпуск водопровода и канализации. Не изготовили. И руками разводят, будто никаких графиков не видели и сроков не слышали...

Итак, подготовка к зиме идет плохо. Почти месяц назад составлены были разумные мероприятия и сроки их осуществления. И вот идет

разбор (корпус 3026—3028). СУ-2 не сдал объект в наладку, как требовалось 10 августа. Заказчик не подал энергию. КМУ-1 затянуло окончание монтажа.

Винные встают и хорошо поставленными голосами (горлом у нас, на аммиаке-2, слава богу, не страдают) оправдываются. Срок переносится на 19-ое. Не исключено, что перенесут его потом на 24-ое, 31-ое...

Ну, а как же зима?

Она пока еще, конечно, далеко. Но вот ведь почуяли красных дел мастера, и — досрочно! — на два месяца раньше! — прекратили поставку своей продукции... Строителям бы такое обоняние! Чтобы за месяц до прихода зимы готовы были ее встретить...

Ох, и горькими пилюлями, товарищи, будет лечить зима потерю чутья...



ЮБИЛЕЮ РОДИНЫ — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

МИНУТЕ — СЧЕТ!

И снова 12 августа, в пятницу, первой на стройке была бригада Н. Т. Зенченко из Союзтеплостроя. На кладке трубы пускового котла она выполнила сменное задание на 282 процента. Ни единой минуты простоя не допустили рабочие в этот день и завоевали первенство не только среди субподрядных специализированных коллективов, но и по всему комплексу аммиак-2.

У монтажников лучших результатов добилась бригада И. С. Федосеева из КМУ-1 Сибметаллургмонтажа, выполнив сменное задание на 268 процентов. А первенство среди комсомольско-молодежных коллективов завоевала, вдвое перекрыв задание, бригада А. М. Фролова из НМУ-1 того же треста.

Бригада Г. И. Лулева из СУ-3 Кемеровохимстроя стекла в этот день окна корпуса 677. Работа из тех, где особенных темпов не дашь. Но строители перевыполнили дневное задание на 57 процентов. На 117 процентов выполнила задание бригада Н. П. Артемихиной из СУ-5 Кемеровохимстроя.

В субботу лучше других монтажных коллективов, вышедших на объекты аммиака-2, работала комсомольско-молодежная бригада М. А. Плотко из КМУ-1 Сибметаллургмонтажа. Дневное задание она выполнила на 170 процентов.

МЕРЫ

«ЧТО ЗА ГОРИЗОНТОМ?»

Рассмотрев материал «Что за горизонтом», помещенный в специальном выпуске газеты «Кузбасс», завод направил на место монтажа оборудования зам. начальника ОТК и начальника конструкторского бюро.

Ко всем виновникам брака в аппаратах и линиях агрегата «Аммиак-1360» приняты меры административного и материального воздействия.

Считаем, что меры, принимаемые заводом по ошибкам, допущенным при изготовлении продукции, обеспечат качественную поставку аналогичных изделий впредь. Благодарим за своевременный сигнал о фактах некачественной поставки продукции. Он способствовал более быстрому принятию мер и пресечению повторения аналогичных фактов.

Н. ГЛОБИН, главный инженер, Л. СКИРКОВСКИЙ, начальник ОТК Уральского завода химического машиностроения, г. Свердловск.



Отлично трудится на строительстве комплекса монтажник Александр Крот из бригады О. Часовельного КМУ-1 Сибметаллургмонтажа.

Фото В. Грызыхина.

ХОРОШИЙ РАЗБЕГ

В пятницу небольшой отряд из пяти кладчиков и четырех подсобников Союзтеплостроя приступил к футеровке пускового котла. Командир этого отделения — Анатолий Григорьев. Его подручные — Анатолий Наумов, Владимир Табаков и специалисты огнеупорной кладки из Ижевска Рудольф Корчагин, Роза Белякова.

Боевая задача: закончить футеровку пускового котла к 25 августа. Объем кладки — и шамотной, и диатомной, и обычной кирпичной — более ста кубометров.

Транспортеры установлены прямо от разгрузочной площадки до «выселки» —

основания кладки. Не сегодня-завтра, закончив ее, теплостроевцы займутся устройством 250 миллиметровой «подушки» из диатомы, а дальше проще — их привычный шамот, а не то что красный кирпич, который как ни верти, не дает шов в пять миллиметров — сплошной нестандарт. И приходится Григорьеву со своей боевой бригадой по ходу дела выбраковывать кирпичи.

Спрашиваю: «К сроку успеете?»

— Будем стараться! ...К трем часам дня кладка основания была по сути дела закончена. Впереди главное — облицовка котла. С. ДОЛИНОВ.



Бригада Г. Сатинеева из КМУ-1 Сибметаллургмонтажа закончила монтаж 506

линии блока № 5. На линии 506 осталось поставить клапана.

☆☆☆

Продолжается монтаж изо-термической емкости. Бригада И. Киселева из НМУ-2 приступила к выравниванию третьего стыка.

Монтажники рассчитывают к 25 августа соединить внешнюю стенку и начать разворот внутренней емкости.

ВОДА ПОД ЛЕЖАЧИЙ

● ПОД «КРЫЛОМ» АЖИГАНИЧА ● ПОСТОЯННАЯ ЭНЕРГИЯ В КАРМАНЕ КАРПУШКИНА ● Когда цветет полынь ● «НАТЯНЕМ ПРОВОДА, ОТЛАДИМ СТАНЦИЮ...»

ОТКРОВЕННО говоря, когда мы шли к водоочистке, в нас еще жила слабая трепетная надежда, что первая ступень водоочистки, корпус 3026 — 28, будет сдан в эксплуатацию: если не сегодня, то по крайней мере завтра. На худой конец — послезавтра. Однако, забегая вперед, скажем: он не будет сдан и через неделю, а может быть и через две.

Но вначале мы пройдем по всему маршруту. Итак, корпус 3026/28. Здесь в несколько рядов стоят желтые, цвета увядшей ромашки, большие емкости фильтров. Сюда будет поступать речная вода из Томи и пройдет много стадий очистки, прежде, чем двинуться дальше. Воду здесь будут пропускать через различные механические фильтры, через активированный уголь и ионообменные смолы. Она трижды посветлеет, а главное — умягчится. То есть, потеряет вредные катионы кальция, магния и прочих «жестких» элементов таблицы Менделеева.

Наладка технологического оборудования начата неделю назад. Сейчас идет загрузка фильтров химреагентами. Этой работой руководит невысокая симпатичная женщина, мастер смены Нина Александровна Андреева, которую в спешном порядке выделили на эту операцию.

...На полу лежит большая куча пухлых мешков. Рабочие подносят мешки к бункеру, вспарывают и высыпают содержимое в бункер. Содержимое — ни дать ни взять — икра минтая. Желтая, мелкозернистая масса проваливается в жерло, засасываемая непонятной силой. Эта икра и есть ионообменная смола.

— Нина! — крикнула Андреева, подзывая к себе работницу. — Сходи к механику, пусть проверит дренажную задвижку.

А нам объяснила: — Плохо пропускает воду. Так что вас интересует? Сроки? Считайте сами. На загрузку одного фильтра уходит смена — восемь часов. А всего 37 фильтров. Правда, теперь мы работаем в две смены. Недели через три закончим...

Тут мы впервые почувствовали, что ни завтра, ни послезавтра чистой, трижды осветленной воды не будет. Подтвердил это и заместитель начальника производства А. И. Сковпень.

— Да, темпы пока небольшие, один фильтр в смену. Но работу можно ускорить, если перейти на

круглосуточный режим. И мы это сделаем. Но серьезное опасение вызывают у нас неувязки с электроснабжением. Дело в том, что подстанция 110/6 киловольт еще не готова. На недавней планерке главный энергетик объединения Ажиганич предложил «усеченный вариант» — 500 киловатт от подстанции № 106.

Однако только на четыре основных насоса нам требуется 2,5 тысячи киловатт. То есть, 500 кВт — это для одного насоса, и вариант Ажиганича неизбежно скажется на увеличении сроков пуска наладки.

И мы решили проверить состояние, как это называется в отчетах, «электрохимической части». И еще не выходя из цеха, наткнулись на кабели, концы которых даже не были «спрятаны в воду». И запорная арматура не была сочленена с колонками дистанционного управления. Иначе говоря, Уралмонтавтоматика, которая не так давно исходила горячими слезами по поводу отсутствия фронтов ра-

бот, почему-то бросила свою драгоценную автоматику на произвол времени и судьбы, не доведя начатого дела до конца.

И в третий раз мы, теперь уже очень явственно, ощутили, что наши надежды на скорый пуск химводоочистки наивны, как вера в счастливый лотерейный билет. Однако на этом наши испытания еще не кончились. Напротив, они достигли своего апогея в так называемом РУ-6 кв подстанции № 116.

ОБЫЧНО такие подстанции делаются месяцами, — сказал нам инженер-наладчик Кемеровского пуско-наладочного участка ЗСЭМ Александр Карпушкин, — а мы управлялись фактически за две недели.

Нам это понравилось. Но потом мы подумали, а чего стоят эти выигранные дни на общем фоне строительства химводоочистки, срок которой, как известно, сорван? И что вообще думаем о сроках электромонтажники?



Кто больше?

Фотоэтиюд И. Грозного.

В графике, опубликованном в спецвыпуске «Кузбасса» (№ 19—20 за 15 июля), был указан точный срок, когда на химводоочистке начнутся и закончатся пусконаладочные работы: с 11 июля по 10 августа. Больше никаких цифр, данных и примечаний там не указывалось.

Сегодня, 16 августа, и можно было бы уже подсчитывать, сколько чистой воды утекло в трубопроводах химводоочистки, если бы... Если бы эта вода была.

Последнее обстоятельство вынудило нас пройти самим по местам сорванных сроков и посмотреть на все своими глазами.

КАМЕНЬ

Оказалось, что они о сроках ничего не думают, потому что попросту их не знают. Нет у них сроков. Никто не пришел, не сказал, не объяснил.

— У вас есть? — спросил начальник участка С. Вирский. — Дайте нам, мы будем по ним работать.

С. Вирский был прямо-таки убежден (а может, не хотел замечать «трудностей»), что у них все в порядке. Что они включают свою электрическую систему, как только тов. Ажиганич даст такую команду. И мы бы поверили ему, если бы перед этим не поговорили с Карпушкиным. Если бы не знали некоторых особенностей. А Карпушкин сказал:

— Нет, мы не сможем сразу включить подстанцию. Нет источника питания — не смонтирована подстанция № 150. Не все готово и у нас. Вот, пожалуйста, Трансформаторы ТН-2/10. Они не прошли испытания изоляции: коэффициент абсорбции у них был ниже, чем положено — 1,18 вместо 1,3. Отдали их заказчику. Там проверили или нет — неизвестно. Прислали нам без протоколов проверки. Мы снова испытали. Изоляция стала хуже прежней.

А еще нам нужна постоянная схема энергоснабжения. Надоели эти «временки»! Все к ним «цепляются», то строители, то монтажники, то киповцы... как репы на овечьий хвост. А «временники» не выдерживают. Каждый день по два часа нет тока.

И, словно в доказательство, лампочка над нашими головами прерывисто мигнула несколько раз и в помещении подстанции воцарилась тьма. Долго мы выжидали бы в темноте на ощупь, если бы на помощь нам не пришел смекалистый инженер-наладчик — он вынул из кармана батарейку с лампочкой, соединил их, и, освещая дорогу к выходу, проговорил:

— Вот наша «постоянная электроэнергия». Никогда не подводит.

ВЫ ЛЮБИТЕ, когда цветет полынь? Пыльца ее уносится на многие километры, а пахнет она горьковатым духом земли, ветрами, дождями, острый и сильный ее запах пробуждает в нас лучшие воспоминания светлых дней, особенно печальные потому, что близка осень.

Мы шли к подстанции № 150 через пустыри, густо поросшие полынью, вдыхали этот терпкий запах, который, впрочем, напоминал нам не о смысле жизни, а о смысле строительства. О сорванных сроках. О химводоочистке.



И чем ближе мы подходили к подстанции, тем безнадежней казалось нам положение. Только чудо может сделать так, чтобы подстанция 150 дала ток раньше, чем через месяц.

Здесь, как поникшие стебли полыни, висят высоковольтные провода на мачтах опор, вывода трансформаторов. Концы валяются на земле.

Монтажников мы не застали, зато строители почти работали (отдыхали после обеда), и даже главный инженер СУ-2 В. М. Влащенко был с ними.

Для включения подстанции, — пояснил он, — надо выполнить три пункта: натянуть провода на опорах, отладить подстанцию, устранить 17 строительных дефектов.

Пустяк, оказывается!

Мы, конечно, можем понять и простить В. М. Влащенко то, почему у него такое легкое представление о наладке подстанции, когда она еще и монтажом-то не закончена, но то, как за просто главный инженер стройуправления говорит о 17 недочетах, настораживает.

Впрочем, «настораживает» — не то слово. Точнее: еще раз говорит о закоренело неверной постановке строительства, главное — построить и смонтировать технологическую часть объекта, а вспомогательное (типа, электроснабжение, связь) может подождать. Между тем, каждому ясно, без электроэнергии и связи оборудование мертво.

Состояние подстанции 110/6 кв — последнее в нашем рассказе и начальное по своей сути, звено, явившееся тормозом в соблюдении сроков пуска наладочных работ. Кстати говоря, сама подстанция не была включена в график. Она оказалась «непусковой». В прямом и переносном смысле.

М. ОРЛОВ,
В. УСЛАНОВ.

Ответственный за выпуск
А. ЗАЙЦЕВ.

Наш адрес:
ул. Ногарзская, 3
тел. 6-62 37,
6-67-46, 6-02-00