



# КУЗБАСС

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН КЕМЕРОВСКОГО ОБКОМА КПСС и ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАК-2  
В КЕМЕРОВСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «АЗОТ».

♦ 63 (1252).

♦ Вторник, 25 октября 1977 г. ♦ Цена 1 коп.

Трудящиеся Советского Союза! Всемерно укрепляйте социалистическую дисциплину труда! Улучшайте организацию производства! Добивайтесь экономии сырья, топлива, электроэнергии, металла и других материалов!

Из Призывов ЦК КПСС к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Юбилейной

вахте —

ударный

финиш!



## КОРОЛЕВЫ ВЫСОТЫ

21 ОКТЯБРЯ: бригада П. Везбердога из СУ-1 Кемерово-Химстроя вот уже в который раз вновь выходит победителем в соревновании строительных коллективов. Ее показатель за отчетные сутки — 129 процентов. Постоянный лидер в октябре и у механомонтажников Сибметаллургомонтажа — бригада А. Чердынцева (277 процентов). А среди прочих организаций Минмонтажспецстроя СССР вперед во второй раз вышла бригада изолировщиков А. Антипиной — 186 процентов.

Изолировщик Антипиной в эти дни можно по праву назвать королевой высоты. Работают они на межцеховых коммуникациях быстро, изящно и с неизменным высоким качеством. На прошлой неделе характер этой бригады проявился особенно отчетливо. От смены к смене росла выработка, а в пятницу она составила рекордную цифру.

Вот как потрудились в отчетные сутки другие передовые коллективы аммиака-2. Коллектив А. Гончаревича из НМУ-3 Сибметаллургомонтажа — 185 процентов, бригада Б. Аксенова — из Запсибэлектромонтажа — 170 процентов. Полторы нормы выработки обеспечили стальмонтажники Ю. Жукова. У строителей Кемерово-Химстроя второй показатель дня был у бригады А. Жигалова — 128 процентов. У бригад Г. Новикова из СУ-3 и Н. Артемихиной из СУ-5 результаты несколько ниже — соответственно 123 и 116 процентов. По-прежнему невысоки темпы у теплостроителей А. Григорьева, занятых на футеровке котла пусковой котельной — 121 процент.

## „КРАСНАЯ СУББОТА“ ПОДВОДИТ ИТОГИ

Многочисленные корпуса комплекса, эстакады, монтажные площадки — повсюду прошла «красная суббота». В этот день на помощь к участникам строительства прибыло свыше пятисот комсомольцев города — студенты университета, учащиеся техникумов и профессионально-технических училищ.

Особый настрой царил в комсомольско-молодежных коллективах стройки. Бригады тт. Чердынцева и Соломенцева, например, значительно перекрыли сменные задания. Отделочницы Нины Артемихиной, как и намечалось, трудились в этот день на сэкономленных материалах и добились высокой

выработки — 130 процентов. Работа лучших комсомольско-молодежных бригад в этот день получила высокую оценку Кемеровского горкома ВЛКСМ. Коллективам А. Чердынцева, Г. Сатинеева и Н. Артемихиной вручены Почетные грамоты. Грамот горкома комсомола удостоены слесари-монтажники

Геннадий Музыченко, Сергей Шеметов (оба — Сибметаллургомонтаж) и отделочница Ольга Максикенко (Кемерово-Химстрой).

В целом же по данным парткома треста Кемерово-Химстрой строители и монтажники в день коммунистического субботника выполнили работ на 69 тысяч рублей.



НА СНИМКЕ: монтажники Г. Музыченко и С. Пимонов из бригады А. Чердынцева. Фото В. Кафо.



♦ Заканчиваются испытания аккумуляторной батареи подстанции № 111. Вчера здесь производилась контрольная разрядка батареи под нагрузкой.

♦ Монтаж системы обогрева трубопровода пара конденсаторов воздушного охлаждения блока № 9 закончен. Бригада А. Соломенцева из НМУ-1 Сибметаллургомонтажа приступила к обвязке спутниками аммиачных трубопроводов.



## С В О Д К А

СДАЧИ АКТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
ПО АММИАКУ-2 НА 24 ОКТЯБРЯ

(В первой колонке — исполнители во второй — всего актов, в третьей — план сдачи актов с нарастающим итогом, в четвертой — сдано, в пятой — долг, в шестой — осталось сдать):

|                               |      |      |     |      |      |
|-------------------------------|------|------|-----|------|------|
| СУ-1                          | 47   | 39   | 11  | 28   | 36   |
| СУ-2                          | 20   | 15   | —   | 15   | 20   |
| СУ-3                          | 9    | 6    | 1   | 5    | 8    |
| СУ-6                          | 7    | 6    | —   | 6    | 7    |
| трест КХС                     | 83   | 66   | 12  | 54   | 71   |
| КСУ-3 КПС                     | 15   | 15   | 9   | 6    | 6    |
| Строймеханизация              | 63   | 58   | 16  | 42   | 47   |
| Главкузбасстрой               | 161  | 139  | 49  | 102  | 124  |
| ССК                           | 27   | 25   | 3   | 22   | 24   |
| КМУ-1                         | 674  | 293  | 4   | 289  | 670  |
| КМУ-2                         | 209  | 137  | 10  | 127  | 199  |
| НМУ-1                         | 300  | 110  | 11  | 99   | 289  |
| НМУ-2                         | 179  | 95   | —   | 95   | 179  |
| НМУ-3                         | 135  | 135  | 50  | 85   | 85   |
| ЗСЭМ                          | 93   | 92   | 15  | 77   | 78   |
| ЗССТМ                         | 32   | 32   | 7   | 25   | 25   |
| СПВ                           | 71   | 71   | 8   | 63   | 63   |
| УрМА                          | 40   | 20   | —   | 20   | 40   |
| СТС                           | 9    | 3    | —   | 3    | 9    |
| СТИ                           | 1174 | 295  | 21  | 274  | 1153 |
| ВХЗ                           | 37   | 37   | 6   | 31   | 31   |
| ВПСМ                          | 15   | 11   | —   | 11   | 15   |
| Минмонтаж-<br>спецстрой       | 2995 | 1345 | 135 | 1210 | 2860 |
| ЗСАА                          | 1    | —    | —   | —    | 1    |
| Омскнефте-<br>газопроводстрой | 1    | 1    | —   | 1    | 1    |
| Итого по комп-<br>лексу       | 3158 | 1485 | 184 | 1301 | 2974 |

## МЕРЫ

### «ПОГОВОРИМ О СОВЕСТИ»

Передовая статья в спецвыпуске «Кузбасса» под таким заголовком была опубликована 28 сентября. В ней, в частности, говорилось о том, что некоторые руководители субподрядных организаций передают в штаб комплекса аммиак-2 завышенные данные по численности работающих и неточные показатели освоения капитальных вложений на отчетные сутки.

Редакция спецвыпуска получила официальный ответ руководства Кузбасского ПРУ Минмонтажспецстроя СССР. В нем говорится:

«Факты, изложенные в № 52 спецвыпуска «Кузбасса» в статье «Поговорим о совести», а также — «Хроника потерянного времени» («Кузбасс» за 30 сентября) соответствуют действительности. Обе статьи обсуждены на совещании руководителей субподрядных организаций, где было указано на необходимость принятия мер, исключающих недостоверную отчетность по объемам выполненных работ и фактической численности рабочих, занятых на монтажных и специальных работах по комплексу аммиак-2.

По другим критическим выступлениям спецвыпуска субподрядные организации Минмонтажспецстроя СССР принимают меры по ликвидации указанных в статьях недостатков.

Б. ЖЕЛЕЗНЫЙ,  
начальник Кузбасского  
ПРУ  
Минмонтажспецстроя  
СССР.

# РАБОТАТЬ НА ТЕХНОЛОГИЮ!

## К. 678: НИКТО НЕ ПОДСКАЗАЛ

Корпус № 678. Вчера сюда пришла работать бригада В. Ефремова из Востокхимзащиты. Ей поручено настелить полы фильтровального отделения специальной плиткой. Но бригада оказалась без работы — полы еще не готовы к тому, чтобы на них можно было класть плитку. Там надо сбивать бетонные наплывы, тут, наоборот, — подмазать, выровнять сбитые углы. Вычистить надо и от воды, грязи желоба и сточные каналы.

— Я не знаю, зачем сюда пришли химзащитники, — говорит звеньевой А. Зверевский из бригады А. Жигалова СУ-2 Кемерово-Химстроя. — Рано. Мы только приступили к подготовке полов. Два-три дня на это уйдет.

А разве бригада А. Жигалова не могла выполнить эту работу раньше?

Вопрос этот можно бы не брать во внимание — сейчас любого спрашивай, почему он то-то и то-то не

сделал раньше, многие сроки уже сорваны. Но тут случай особый. Был такой период, когда в фильтровальном отделении никто не работал. Механомонтажники не занимались потому, что химзащитники не закончили обработку баков. А химзащитники не могли обрабатывать, потому что было холодно, помещение не отапливалось. Самое удобное время поработать строителям, но...

— Получается, что все специалисты — и монтажники, и химзащитники — а мы никто, — обижается звеньевой А. Зверевский. — Только это помещение шесть раз подметали, а мы, между прочим, плотники и бетонщики — тоже специалисты. Надо, чтобы каждый после себя убрал рабочее место, тогда не будет такой путаницы.

Высказав наболевшее, А. Зверевский все же сознается:

— Да, полы можно было подготовить раньше. Когда

подметали в первый раз, можно было и все шишки сбить и заровнять где надо. Но нам никто не подсказал.

Никто не подсказал... В этом все дело. А почему? Да потому, что того, кто должен был подсказать, никто не подтолкнул. Сейчас бригада В. Ефремова выполняет функции «толкача». Вот она пришла и сидит без работы. Непорядок. И это начинают все понимать. И, наконец, действовать. Раньше, вроде, получалось ни к чему торопиться. Так вот и строим.

Между прочим, руководители Востокхимзащиты прислали сюда бригаду плотников, чтобы они сидели, а тех, кто должен был в первую очередь и мог работать, не прислали. Имеются ввиду специалисты, которые бы занимались обработкой фильтров. Ведь они держат механомонтажников.

В. УСЛАНОВ.

# возвращаясь к напечатанному «ВЕЧЕРА БЛИЗ ПОДСТАНЦИИ»

Для устранения недоделок на подстанции № 150 выделено две бригады: Н. Г. Рыжкова (8 человек) и В. П. Дембовского (6 человек). Работы будут закончены до 25 октября 1977 года.

В. ВЛАСЕНКО,  
главный инженер СУ-2 Кемерово-Химстроя.

К СЖАЛЕНИЮ, ответ главного инженера СУ-2 В. Власенко дается в комментарии.

Да, на подстанции № 150 работают бригады Н. Рыжкова и В. Дембовского, но сегодня 25 октября, и они никак не смогут завершить здесь свои дела.

Вот что говорит бригадир Н. Рыжков:

— Работы еще хватает. Надо просеять гравий, закончить подсыпку поддона обоих трансформаторов, планировку открытой части, убрать провалившийся пол в помещении и залить новый. Не вскрыта еще сетка контура заземления, и нам никто не показывает, где надо вскрывать.

Несмотря, однако, на эти замечания бригадира, мы не

хотим сегодня критиковать строителей В. Власенко, который указал нереальный срок окончания работ. И вот почему.

— Молодцы, строители! — говорит бригадир электро-монтажников В. Розенко. — Поработали на совесть. Лотки проложили, закрыли их плитами, планировку неплохо делают. Хорошо работают, ничего не скажешь.

Да, дела на подстанции № 150 заметно сдвинулись к лучшему, теперь уже можно сказать, к окончанию всех работ. Вот мнение В. Розенко:

— Самое время приступить к наладочным работам. Но начинать надо заказчику. Пусть электрики объединения «Азот» приступают к ревизии масляных выключателей. Как только они появятся, так и наладчики придут.

К эксплуатации у меня еще одна претензия: не полностью выданы сборные шины. Хочу обратиться вновь к главному инженеру нашего управления В. Хахину: почему нашу бригаду снова разбили, забрав двух человек? Нам срочно нужен сварщик по цветному металлу. Напоминаю я это потому, что к 7 ноября мы вполне можем подстанцию сдать в эксплуатацию.

Бригадир электро-монтажников надо бы поддерживать. Окончание строительно-монтажных работ на высоковольтной подстанции было бы хорошим подарком к юбилею Родины.

## О. Подколзин, Сибстальконструкция НЕТ МЕТАЛЛА

Наш участок монтирует второй ярус эстакады Ж-И. Задание очень ответственное — по этой эстакаде должен пройти газопровод к Ново-Кемеровской ТЭЦ. Задание поручено опытной бригаде управления — Ю. Жукова.

Однако эта бригада на прошлой неделе половину рабочего времени простояла, — не было железобетонных балок. Лишь в пятницу мы получили последние восемь. К чести бригады, она не мешкая принялась за дело, отказавшись даже от выходных. Но срок сдачи эстакады газопровода все еще висит в воздухе. Наш цех изготовления конструкций на сегодня поставил нам только 12 из 18 компенсаторных балок.

Ответственный за выпуск  
Л. АМБИНДЕР.

НАШ АДРЕС: ул.  
НОГРАДСКАЯ, 3  
ТЕЛ. 6-67-46  
6-02-00

## К. 677:

# НЕ- ПОБЕ- ДИМЫЙ „АВОСЬ“

Все знают, что надеяться на авось — пустая затея. Когда дело может обернуться в одну, а может и в другую сторону, то, как показывает жизнь, дело оборачивается всегда другой стороной, нежелательной. Удача приходит не к тем, кто выжидает счастливого случая, а к тем, кто упорно добивается своего.


И все же, когда приходишь в пусковую котельную, то чуть не поддаешься массовому гипнозу «авось». И самому хочется думать: «Авось, успеем!».

Впрочем, мои розовые надежды сразу развеял представитель Оргхимнадзора А. М. Ращупкин:

— Я вам даю гарантию на все сто один процент, что к новому году котельная не будет готова. Людей здесь очень мало, монтаж ведется черепашьими темпами. Отношение, словом, более чем прохладное.

Разбираясь в ситуации мне помог старший теплотехник аммиака-2 А. С. Хейнонен. Мы поднялись с ним на самый верх котла, туда, где несколько монтажников НМУ-3 Сибметаллургомонтажа делали киповские врезки на пароперегревателе.

— Здесь не залит бетоном потолок, — едва успеваю следить за пальцем Хейнонена, — там не за-



Монтажники П. Ревуцкий, С. Красовский, А. Садовой из бригады Н. Соломадина.  
Фото В. Кафо.

лит наклонный потолок. В кровле не заделаны отверстия, может быть, они специально оставлены для вентиляции, но в проекте их нет. Шучу. Эти дырки давно нужно было заделать. Не закончены работы по дымоосу — он просто выставлен на фундамент. Нужно подлить, отцентровать двигатель, доварить газосваркой и заизолировать. Барботажное устройство заварить. Еще наполовину не смонтирован главный паропровод. Запишите также: тепла не хватает. Работает один временный вентилятор, а два проектных бездействуют. Горячая вода через радиаторы циркулирует, но электрическая часть не готова. Еще? Пожалуйста. Фосфатная установка для смачивания воды не установлена, сантехниче-

ские работы оставляют желать много лучшего...

Затем последовал длинный перечень недоделок, на котором, как на печальном поезде, котельная бесповоротно уезжала куда-то за новый год. Перекочевывала из 1977-го в 1978-й.

У КМУ-3 здесь действительно мало людей и поэтому просто некому заниматься киповскими врезками (сегодня готовы лишь пять, то есть, как выразился представитель эксплуатации, «ноль целых, ноль сотых процента»). Но почему нельзя сюда добавить людей — это уже понять трудно. Почему монтажники не получают у заказчика три диафрагмы? Тайна. Где, в каком тайнике у отдела оборудования п/о «Азот» четыре штуки уравнильных сосуда? Чертежи на них? Неизвестно.

Попробуй кто, догадайся, по какой причине всегда сдерживавшие свои обещания монтажники Запсиб-электро-монтажа обходят котельную дальней дорогой? Утром уже не хватает здесь света, вечером тоже быстро смеркается — зимний день короткий — а электро-монтажники не подключают к сети выставленные светильники.

Короче, вопросов много, а ответов пока нет. Ни у генподрядчика — СУ-3 Кемерово-Химстроя, ни у НМУ-3, ни у прочих организаций Минмонтажспецстроя.

Объяснение же всему этому тоже пока одно — надежда на пресловутое «авось». Авось как-нибудь успеем. Или к тому времени, когда сдавать, сроки «скорректируют».

М. ОРЛОВ.