

ГЛАВНЫЙ УПОР — НА КАЧЕСТВО РАБОТЫ

В первой пятилетке среднее годовое повышение производительности труда выразилось в 9,5 проц. В 1931 г. по промышленности производительность должна быть поднята на 14 процентов. Каждый процент роста производительности труда составляет примерно 290 миллионов рублей.

Что нужно, чтобы выполнить директиву партии о поднятии производительности труда? Надо привести в действие все рычаги.

В первую очередь необходимо правильно организовать труд и повысить трудовую дисциплину. Тов. Сталин в своих шести исторических условиях для четкой программы борьбы за организацию труда. Однако далеко не все хозяйственники борются за выполнение этих условий, далеко не все понимают, что это — главное в борьбе за план.

Партия и правительство дали за последние время в руки хозяйственников сильнейшее оружие для улучшения организации труда, для поднятия производительности, для борьбы с теми, кто не хочет работать, кто вредит нам в деле выполнения намеченных планов, это — декрет о борьбе с прогулами и решение о перелазе заведующих снабжением рабочих. Однако это сильнейшее оружие далеко не все хозяйственники используют. Хуже того, немало случаев, когда хозяйственники укрывают прогульщиков, пастусят в хвосте отсталых на троней и не желают соразмерив с дезорганизаторами производства.

Подобное отношение к важнейшим директивам партии несомненно является оппортунизмом на практике. Оно приводит к ослаблению наших темпов, к снижению качества работы, к срыву намеченных планов. С ним нужна самая жесткая и решительная борьба. Надо разоблачать тех, кто защищает и укрывает прогульщиков, лодырей и вредителей.

От того, насколько правильно мы организуем труд на наших предприятиях и как мы справимся с задачей повышения производительности, во многом зависит и разрешение второй задачи — снижения себестоимости продукции. В прошлом году у нас было особенно плохо на этом участке работы. В ряде отраслей промышленности, на ряде предприятий вместо снижения себестоимости продукции была произведена.

В первом году второй пятилетки производительность должна снизить себестоимость продукции на 3,9 проц., стоимость строительства намечено сократить на 15 проц. Насколько серьезно эта задача, можно судить хотя бы по тому, что один процент снижения себестоимости продукции дает 230 миллионов рублей. Следовательно, 3,9 проц. сэкономят стране около миллиарда рублей.

Всё советский рубль, снижая себестоимость продукции — это значит строго соблюдать нормы заработной платы, расходования сырья, материалов, топлива, четко и точно проводить хозяйсчет. Между тем, многие хозяйственники нередко забывают об этом. О чем, как о нежелании осуществлять хозяйсчет по-официантски, говорит заявка с заключением хозяйсчетов? Борьба за качество — участковая обязанность каждого. Остатки разбитого капиталистического класса бешено сопротивляются победоносному разгрому социалистическому наступлению, они всячески пытаются повредить нам. И они падают, как толпа могут, действуя тихой сапой. Они жуют слюды и ломают машины. Организуют саботаж. Организуют вредительство в колхозах, в совхозах... (Сталин). Надо особенно бдительно следить за врагом, разоблачать его и его приспешников, надо со всей силой бить по кулацкой работе.

Мобилизуя массы рабочих и колхозников на борьбу за выполнение народно-хозяйственного плана 1933 г., еще шире развертывая социалистическое соревнование и ударничество среди них, твердо проводя социалистическую дисциплину, по-большевистски осуществляя руководство всей работой, мы безусловно не только выполним, но и перевыполним задание первого года второй пятилетки — дать работу высокого качества. А. С.

Закрылся краевой съезд колхозников-ударников.

20 марта в 8 1/2 час. вечера закрылся краевой съезд колхозников-ударников.

Выступивший с заключительным словом тов. Эйхе отметил, что рабочие Новосибирска встретили делегатов съезда с большим вниманием и любовью.

В заключение тов. Эйхе призвал колхозников усилить классовую бдительность, выгнать из колхозов кулаков и их агентов. Укрепить трудовую дисциплину колхозов. Обратить серьезнейшее внимание на протравливание семян и обеспечение конной тяги фуражом.

После закрытия съезда делегаты были засняты на кино-пленку.

Перекатка пролетов на строительстве жел. дор. моста через Томь



НА СНИМКЕ — 1. Второй 66-метровый пролет перед перекаткой. 2. Бригада лучшей ударной бригады сборщиков тов. Дудко. 3. Ведущая ударная бригада сборщиков Дудко, выполнявшая февральский план на 200 проц.

Срок 18 дней

ПРЕДОТВРАТИТЬ АВАРИЮ

Строители моста, через 18 дней тронется лед, половецкие грозят мосту аварии

Уже только 18 считанных дней осталось до весеннего деодола. Если мост не будет достроен в эти дни, — деодоход сорвет низководный свайный мостик, если деодоход начнется врасплох ночью (что вполне возможно), то могут быть снесены и судмановские тележки, и чего доброго, 87-метровый пролет во время перекатки, это причинит государству сотни тысяч рублей убытка и оттянет сдачу моста в эксплуатацию на целый год.

Подготовка к перекатке второго пролета 66 метров задержана из-за плохой работы гидравлических домкратов. Фактически имеется 8 домкратов, а работает только три да и те с перебоями.

Причины выхода домкратов из строя — небрежность спиртом для работы, керосин же сдается кожаные диафрагмы. Когда еще месяц тому назад выяснился вопрос о необходимости послать за спиртом в Омск, то начальник работ пожалел денег на командировку.

Также обстоит дело и с кожей для запасных диафрагм, — пожалеи переплатить 100 руб. на рынке и в результате из 8 домкратов, за отсутствием кожи работает 1—2, при чем большее время они находятся в ремонте.

Что это, как не явное хитроблудство, которое стоит под угрозой потери сотен тысяч рублей.

Мы требуем немедленно приступить в ход все 8 домкратов, перевести все строительство моста на круглогодичные работы, установить освещение для ночной смены, к 25 марта закончить перекатку всех собранных пролетов, разгрузить сборку и клепку 87-метрового и 45-метрового пролетов, во время их перекатки, своевременно убирать свайный мостик, наедрать ушпечное в оставшиеся считанные дни, предотвратить аварию. 7.

30 СЕНТЯБРЯ КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ ДОЛЖНА ДАТЬ ТОК

МОСКВА (ТАСС). Находящийся в Москве главный инженер строительства Кемеровской теплоэлектростанции Вишняк в беседе с корреспондентом Роста сообщил:

Решением правительства первый агрегат Кемеровской ТЭЦ мощностью в 24 тысячи киловатт должен быть пущен 30 сентября, второй агрегат такой же мощности 31 декабря текущего года.

Капиталовложения в этом году определяются в 15 с половиной миллионов рублей. Наркомтяжпром выделил строительству Кемеровской ТЭЦ восемь водогрейных труб, а также 16 тонн арматуры для паровых котлов. Это позволит форсированным

путем пропустить монтаж котлов. «Котлотурбина» приступила к изготовлению водостойких для котлов. Главенерго уже выделено на импортные контингенты оборудования 100 тысяч рублей. Ленинградский завод «Электросила» изготовил и в марте направляет в Кемерово возбудитель к генератору мощностью в 20 тысяч киловатт. «Электротранс» изготовляет 3 мощных трансформатора. Таганрогский завод принял заказ на изготовление механических волверов по углоподаче для ТЭЦ.

Ленинградский завод «Электротранс» должен в течение второго квартала изготовить все необходимое электрооборудование.

Вопросы же за зола, которая так вредит углю, какое ее количество может быть допущено в угле и как его определить? Во первых — зола заключается в самом угле — зола внутренняя, во вторых — есть зола внешняя, добавочная, которая в некотором количестве непременно попадает в уголь, в виде скалов породы из прослоек кровли и почвы.

От породы до некоторой степени можно уголь очистить от отбрасыванием ее из угля, очищением вагонов на поверхности эстакадах.

Правильное и хорошее закрепление забоя помогает в борьбе за чистый уголь. Перед обвалом угля на почву в штреках, уступах, лавах, зонах, не чужд нужно предварительно очищать почву от породы, в мокрых забоях — устраивать полки, чтобы уголь не попал в воду и не смешивался с грязью.

По реализации решений январского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), в части борьбы за качество продукции рудоуправлением и парт и профорганизациями рудника на места работ — шахты давались практические указания, но показатели зольности угля, выдаваемого кемеровскими шахтами говорят, что указания эти не раз в основу производственной работы, процент загрязненности угля вместо стандарта в 12,8 процента по Кемеровскому плану в отдельные дни поднимается до 18-ти, по Волковскому и Владимирскому

ВСЕКУЗБАССКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ШАХТ

Рудники за 20-е марта		
1-й район:	тонны	проц.
Кемеровский	278	68,1
Волковский	279	123,5
2-й район:		
Волковский	279	123,5
Кемеровский	279	123,5
3-й район:		
Владимирский	237	83,7
Лугунский	237	83,7
Центральная	794	86,6
Диагональная	455	105,1
шахта «Линер»	604	106,8
Горпромуч	59	
Всего	1912	102,4

Сводка

Вынужа конка за 20-е марта

	По плану	Факт	Процент выполнения
1 батарея	38	41	107,89
2 батарея	52	51	98,7
3 батарея	71	71	100
Всего	161	163	103,6
Влага	6	14	
Зола	12,5	13,6	
Летучих	1,2	1,9	
Сарабан	280	302	

Подготовка к севу



Очистка семян в колхозе «Победитель»

при стандарте в 11 процентов зольности доходит до 35.

Особенно за последние время заведывающие шахтами не достаточно уделяют внимания качеству продукции, не достаточно ответственность спрашивают от сменного надзора. По Центральной шахте тов. Калиным очень много было дано письменных распоряжений, техникам, они не реализуются. Выводные в повышении зольности оставляются безнаказанными. Факт налицо. Как система, в отдельных горных участках отсутствуют отщипка лбов кровли, нет ящиков для отборки породы, не своевременно производится подбика комплектов, нет правильной и своевременной оплаты труда рабочих и породотборщиков за выбранную ими породу, не производится очистка вагонов на поверхности эстакад. Поверхности десятилетиями особенно небрежно относятся к вопросу качества продукции, имеются случаи свалки грязных углей и даже породы в коксу ющийся, в товарный уголь.

Параллельные штрека, очистные забой и печи в большей части завалены породой и разным хламом.

Рабочие рудника должны взять в работе курс на снижение зольности углей, следуя техническим указаниям. Посылая на Урал только ценный груз — уголь, мы дадим государству экономию в несколько сот тысяч рублей.

Зав. отделом технической работы контроля Ванин.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОМОГАЮТ ПОЛЕВОДЧЕСКОЙ БРИГАДЕ КОЛХОЗА «ПОБЕДИТЕЛЬ»

занять первое место в районном съезде колхозников-ударников

Расставлены силы по всем ответственным участкам. Организована вывозка удобрений на поля

Мы комсомольцы колхоза «Победитель», провозгласили обращение. Всесоюзного съезда колхозников — ударников. В проработке участвовало много колхозной беспартийной молодежи, до 70 взрослых колхозников.

Обращение съезда — это наша программа. Мы сделали себе один вывод: основная задача стоит перед нами — это овладение техникой производства, поднятие урожайности наших полей и через это превращение колхоза в мощное социалистическое хозяйство, тем самым выполнить указания вождя партии тов. Сталина о том, чтобы в ближайшем времени — сделать всех колхозников зажиточными.

Мы понимаем, что перед нами стоят теперь новые задачи. И комсомол должен в них умело ориентироваться, беспощадно вести борьбу с остатками недобитого кулачества и его агентами, людей правого и левого уклона, не выходящих из своих успехов и трудностей.

Путаящихся в наших ногах шляп «комсомольцев» мы выгнали из нашей ячейки. Они презрительно отказались идти с нами в ногу, ясно играли на руку классовому врагу. Вместо них мы вновь приняли

МНОЖАТСЯ КОЛОННЫ УДАРНИКОВ

всенукубасского соревнования шахт

Бригады рабочих подсобных цехов Центральной шахты развертывают социалистическое соревнование на лучший уход за шахтными механизмами, повышение их производительности.

Сегодня социалистический вызов делает бригада электриков: т. т. Фотин, Дубовский, Масарыгин, Доросов бригады Брицкова.

Мы предлагаем соревноваться на обеспечение стопроцентной нагрузки механизмов путем тщательного за ними ухода, наблюдения и проведения предупредительного ремонта в дачу указаний и помощи угольщиков, работающих на механизмах.

Бережное обращение с электротехникой, содержание ее в порядке, согласно существующих правил.

Большую экономическую материальную выгоду, гвоздей, базальн и др. Высококачественные ремонтные работы.

Ограждение механизмов и электроаппаратуры от провисов предателей — классовых врагов.

Успех в работе требует крепкой трудовой дисциплины, социалистического отношения к труду. Не допустим прогулов, опозданий, ранних уходов с работы, будем точно провозгласить переходку смены.

Наша бригада на всю вторую пятилетку закрепляется за Центральной шахтой.

Следуйте нашему призыву, товарищи бригадисты.

Фотин, Дубовский, Масарыгин, Доросов.

С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТРАКТОРНЫХ ЧАСТЕЙ НА МЕХЗАВОДЕ ТРЕВОЖНО

В браке 100 шестерней доля вины лежит и на ударниках завода

Повысить ответственность каждого станочника за качество изготавливаемых деталей

Мехзавод выполняет сейчас ответственной работу — изготовление комплектов запасных частей к тракторам союзхозаппарату. Газета уже сигнализировала о преступно халатном отношении станочников к ремонту тракторов. Несвоевременная доставка материала (хромоникелевой стали) путаница в сроках и т. д. К этим недостаткам сейчас прибавились еще новые, по существу вредительские действия работников союзхозаппарату.

Дело в том, что когда на завод был прислан заказ, то руководители союзхозаппарату были присланы своевременно шаблоны (образцы), по которым станки изготавливали бы шестерни с фланцами. Работали по заказам и сделанные больше эта шестерней оказались непригодными: пришлось совсем от деланных (закаленные и зацентрированные) детали сдавать в переработку.

Этим головотяпством заказчик поставил под угрозу сырья выполнение заказа в срок. Предотвратить подобное безобразие вполне мог бы и плановый отдел: получением образца от заказчика он мог бы сразу спустить в цех шаблоны по всем размерам, на каждый станок в отдельности: этого не было сделано.

Виновины в подрыве выполнения заказа на 600 шестерней нужно найти и судить строго, как за подрыв успеха ремонта тракторов.

Будя такое положение, ударники мехцеха забили тревогу. Вопрос обсуждали в цеху, в заводу управления. Имея опыт в изготовлении запчастей по первому заказу, решили на заказ 37 спустить в цех шаблоны (образцы) ранее изготовляемых частей.

Во всяком случае этим вопросом должна заняться прокуратура и виновников привлечь к

ответственности. Лучшие ударники цеха Руднев, Суджонин и другие объявили в цеху штурм борьбы за качество изготавливаемых частей.

Степанов.

ОКЕНЧИН — КОНКРЕТНЫЙ СРЫВЩИК ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Партийная ячейка колхоза им. Молотова должна немедленно заинтересоваться этой личностью

Подготовка к севу в колхозе им. Молотова идет слишком вяло, самым Окевичи срывает подготовку. До сего времени люди не заняты севу на огороде.

Кососеиры высланы в помощь колхозу «Молотова» массового работника, этого массовика Окевичи выгнали из колхоза.

Председатель правления т. Окевичи умышленно срывает подготовку к севу. Производственные бригады в колхозе не созданы и Окевичи не беспокоится о том, чтобы эти бригады организовать, расставить людей, прикрепить к ним необходимый инвентарь, ашадь. В этом колхозе еще крепко держится обещания. Слабые лошади остаются слабыми, в разряд сильных не переходят, т. е. о них никто не заботится.

Никто не заботится о подборке фуража на место весенних работ. Далеко не все сено находится там, где будет проходить весенняя сенокос.

Позаботиться о переборке сенокосному.

Женщины колхозницы взялись за организацию детских яслей, здесь им нужна помощь, но этой помощи не получают. Председатель правления Окевичи прямо сказал, что никакой помощи в организации

яслей он оказывать не станет. Этим самым Окевичи срывает подготовку к севу на огороде.

Кососеиры высланы в помощь колхозу «Молотова» массового работника, этого массовика Окевичи выгнали из колхоза.

Партийная ячейка должна выгнать из своих рядов буржуазного перерожденца Окевичи.

С. В.

Хроника сев на юге

ВНЕШ (ТАСС). В Киевской области 17 марта первым начал сверхранный сев колхоз «Лебедина». Колхозного района он. За один день колхоз засеял 16 га.

Одесса. Николаевский район Одессы закончил сверхранный сев. Высеял 600 га за севно 880.

Харьков. На Днепротропольском севе началась в Генчическом, Ново-Троицком и Бергине-Московском районах. 22 колхоза Гиряпольского и Слободянского районов Молдавии засеяли 369 га ячменя и пшеницы.

ОРГАНИЗАЦИЮ КУЛЬТУРНОГО ОТДЫХА — НА ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ ВЫСОТУ

Вина отдельных работников комсомола в том, что вопросы воспитания у них выпадают из поля зрения

Сотрудники газеты «Кузбасс» о секретаре коллектива КСМ Костюков. Костюков был вынужден бежать по вопросу о евреинизации в комсомольской среде. Вызвала она была странным молчанием работников коллектива по вопросу евреинизации в комсомольской среде. Вызвала она была странным молчанием работников коллектива по вопросу евреинизации в комсомольской среде.

Тов. Костюков, выходя, что поля зрения этого вопроса в ячейках он считает ненужным, так как в горкоме комсомола его предупредили, что кампания о евреинизации, поднятая газ-той «Кузбасс», останется без последствий.

Этот факт говорит о том, что работники комсомола в комсомольской организации поднятая кампания не пошла. Между тем вопросы евреинизации, т. е. о существовании в комсомольских рядах бесовских элементов, вследствие пассивности не которых комсомольцев — имеет исключительное политическое значение. От ливание того же Евреинизма — ударника на производстве — от комсомольской политики, так его в гулякам — говорят за то, что комсомольские ячейки слабо воздействуют на работу молодежи в ор-ту своей жизни, слабо воспитывают классово-политическую боеспособность комсомольцев, не используют рабочие клубы, как место воспитания и организации культурного досуга.

Вопрос перестройки комсомольцев в беспартийной молодежи от неорганизованности, подчас, некультурного поведения досуга, к организации разумного, культурного отдыха — для многих комсомольцев, как показала их выступление на страницах газеты «Кузбасс», вопрос животрепещущий.

Горком о евреинизации, мы должны говорить о качестве комсомольских собраний, о работе политический и других кружков, т. е. об основных вопросах комсомольской работы.

Комсомольцы: Шилов, Землянский, Голубенко и другие, вполне ожидают от горкома комсомола живого практического ответа и помощи, как нужно перестроиться ячейке и каждому в отдельности комсомольцу, чтобы на каждого комсомольца воспитывался преданный делу Ленина, культурный строитель социализма, Басалаев.

ИЗГНАТЬ ПЕРЕКУПЩИКА С КОЛХОЗНОГО БАЗАРА

Горкомхоз и горфо обязаны произвести разбивку базара на участки, удалить толкучку от колхозных повозок и усилить борьбу с перекупками и спекуляцией

Это будет практической подготовкой к четвертой колхозной ярмарке

Под лозунгом: «Поток сельхозпродуктов на колхозный базар, встретим волной протестов и ширпотреба», росла и развивалась колхозная торговля в нашем районе. Первое решение горкома партии от 23 мая 32 г. дало основу торгово-кооперативным и хозяйственным организациям для осуществления базовой задачи в области развития товарооборота между городом и деревней на базе советской торговли. Анализ работы этого выполнения директив партии и правительства по этому важнейшему вопросу нельзя не отметить, что колхозная торговля в нашем районе имеет ряд значительных результатов.

Мы имеем сейчас рынок, насыщенный сельхозпродуктами и продуктами. Проведение три ярмарки стимулировало еще большее оживление колхозной торговли. Развернутая торговая сеть дает полную возможность прибывшему колхознику и единоличнику на базар приобрести ему предметы ширпотреба.

Но наряду с этими достижениями мы имеем еще ряд значительных недостатков, а именно: чрезмерно высокие цены на сельхозпродукты. Снижение цен, в особенности на хлеб, идет очень медленно. Основная причина этого в том, что базар еще находится во власти сапожника. Со стороны торгующих организаций нет должного влияния на рынок.

Одна из основных форм торговли, которая также должна влиять на снижение цен, до сих пор не выполнена — это торговля на вывозных пунктах, т. е. разбивка и расстановка повозок отдельно: с хлебом, овощами, мясом, молочными продуктами и т. д. Несмотря на то, что решением президиума горсовета и горкома РБП горкомхоз обязан был это сделать. Кроме того «Кузбасс» неоднократно ставил вопрос перед горкомхозом, чтобы убрать от колхозных

КАЧЕСТВО РАБОТЫ ТЕХНИКА ЗАВИСИТ ОТ УМЕНИЯ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ СВОИ ТРУД

Надо перестроить работу так, чтобы техник, зав. участком полезного времени производству отдавал не 38 проц. а максимально 70

Из доклада управляющего рудником тов. Олешко

Бесспорно, что выполнение производственных задач по количеству и качеству показателями, тесно связано с правильно поставленным руководством на шахте, как со стороны старшего, так и младшего технического надзора.

На сегодняшний день на Кемеровской шахте, как это выяснилось из доклада управляющего на производственной конференции сменных техников в области руководства, не располагаем пока особыми достижениями. Назову, в лице сменных техников и зав. участками, работами в аллювий мере не руководит, убавляя большую часть своего времени производительно.

Образцы такого «руководства» покажем анализом рабочего дня двух сменных техников Центральной шахты Назовем их, X* и Y*. Они свою основную работу уходят 313 минут (52,4 проц. рабочего дня), на вспомогательную — 154 минуты или 25,8 проц. рабочего дня, на подготовительную работу — 46 минут (7,7 проц.), на неустраиваемые потери — 30 мин. (5 проц.) и устранимые — 55 минут или 9,1 проц. Хронометрические данные рабочего дня сменного техника тов. X* несколько иначе, на основную работу он тратит — 253 минуты (38,9 проц.), на вспомогательную — 189 минут — 29 проц., на подготовительную работу — 22 минуты — 4,3 проц., неустраиваемые потери у него занимают — 23 минуты (3,5 проц.) и устранимые — 157 минут — 22,8 проц.

Таким образом, если X* на отведенный разговор, курение, разное ожидание и бесцельные сидения на хреблах (устраив. потери времени) затрачивает 55 минут или 9 проц. от всего рабочего времени, то Y* далеко его превосходит в безделье. На эти же самые операции и он тратит до 157 минут или 22,8 проц. рабочего дня.

Если Y* на одевание, раздевание, получение — сразу ламп, мытье в мойке — тратит 28 минут или 4,3 проц. от всего рабочего времени, то X* на одевание и разборку инструментов производит в 46 минут или 7,7 проц.

Таким образом, соревнуясь на наиболее продолжительную затрату времени на отдельные производственные операции, эти товарищи из своего рабочего времени полезной работе, т. е. на руководящие операции, как: деловой разговор с администрацией, передача и прием работ, проведение раскомандировок, выдача бирок, замер газа, проверка связи, производство замеров и их проверка, наблюдение за работами, заполнение рапортов и указания рабочим — тратит от 38,9 до 52,4 процента своего рабочего дня. Тов. X* тратит 313 минут или 52,4 проц. Y* только 253 минуты или 38,9 проц.

От редакции: Мы даем псевдонимы потому, что материал этот является результатом выборочного обследования и типичен не только для обследованных.

Г. Манаров

Есть еще X* — это старшие начальники: пом. зав. участками и зав. участками. Эти начальники подчас не столько руководят младшими, а сами, пребывая на шахте по 10—14 часов, делают работу только 28 процентов. Анализируя работу одного из X* мы установили, что производительность работы из общего числа 879 минут пребывая на работе в шахте, он дал производительной работы — 249 минут или 28 проц. от всего рабочего времени, непроизводительного времени — 630 минут или 72 проц., из коих: на общественные работы затрачено 94 мин. или 20 проц., отходы — 476 минут или 54 проц. и прочие непроизводительные работы 60 мин. или 7 проц. При этом, несмотря на ряд правительственных постановлений, в области технического нормирования, при изучении нагрузки рабочего дня X* — Y* — отмечено отсутствие затрат рабочего времени на вопрос технического нормирования.

Вопрос загрузки рабочего дня персонала до сих пор не уделен еще должного внимания. Дальше такое управление производством — не терпимо. Необходимо, в целях реализации взятых на себя обязательств по выполнению задания 1933 года немедленно перестроиться так, чтобы каждый сменный техник, пом. зав. участком и зав. участком полезного времени производству отдавал не 38-39 проц. а максимально — 70 процентов. Совершенно не нужно пребывать на шахте по 14-16 часов подряд при нормальном ходе работ. Необходимо

Конференция сменных техников

затратить установленное рабочее время, но с полной отдачей его действительному руководству.

Необходимо каждому из лиц технического персонала прозвучать вопрос использования своего рабочего времени в повседневной практике. Четко распределить свои обязанности и ответственно за них отвечать круг работ, провести жесткую борьбу за экономное время, ибо сам собой разумеется, что каждому нужен отдых, культурные развлечения, время для домашних дел. Не нужно забывать, что качество работы (и в том числе техническое руководство) в значительной мере зависит от того, насколько правильно распределяется в течение суток время работы и время отдыха, для восстановления своей работоспособности.

Как пример: тов. X* пробуд на шахте с 5 часов 31 мин. вечера до 2-х час. ночи, а зат-м явился на шахту в 6 час. 20 мин. утра. Сл. свою работоспособность не восстановил, приступил на следующий день к работе с достаточным утомлением, что не могло не отразиться на качестве его работы. Большинство техников на производстве самим распределяют время работы и время отдыха: т. е. только его рационально использовать, поставленные партии и правильно твоем задании будут выполнены полностью, на основе высококачественного технического руководства процессом угольного

ДОКЛАД ЗАСЛУШАН, РЕЗОЛЮЦИИ СОСТАВЛЯЮТСЯ...

Партколлектив стройуправления и построиком ТЭЦ не хотят выполнять постановления партии о развитии изобретательства, своей бездеятельностью льют воду на мельницу изобретателей — волокиты и жима рационализации

Зажимщики разных мастшабов

На сегодняшний день на ТЭЦ отставленного человека за бюро рационализации и сектор рабочего изобретательства — не существует.

Если спросить об этом в парткоме или построикоме то вам скажут, что БРИЗом и прочим изобретательским заведением т. Вережанин, Кладова и инженер Кириллов, люди сильные и вполне соответствующие своему назначению.

Но прежде всего надо остановиться на состоянии рационализаторской и изобретательской работы на стройке ТЭЦ.

В 1932 году работница из ИТР ТЭЦ была подана в БРИЗ 297 предложение, из коих проведено в жизнь 225 с экономией в сумме — 227,168 руб. Кроме того экономия 15-ти рабочих предложений еще по количеству (будет сделано в 1933 году).

Заметно, что инициатива рабочего изобретателя в 1932 году развилась, в 1933 году эту инициативу требуется поддерживать и окружать заботой.

Для развития и усиления рабочего изобретательства и рационализаторских мероприятий, в начале января (6-7 числа) в цехах были выбраны специальные ячейковые бюро, на которых возлагалась массовая работа по рационализации и изобретательству в цехах, учет и предварительное рассмотрение поступающих от рабочих предложений, чтобы в БРИЗах подбирать разработанными и уточненными, с согласованием автора, предложения.

На самом деле, выбранные бюро никакой массовой работы не ведут. Когда по цехам посылался лист для рабочих предложений в фонд 2-й пятилетки, бюро изобрет. механического цеха обошлось одной краткой фразой: «Листовое дело». С отдельными рабочими, которые интересуются этими вопросами и могли бы дать ценные предложения никакой работы не велось.

Например: слесарь Пастухов дал 3 предложения еще в начале января. В БРИЗ они попали 15-го марта. Ответственный за сбор предложений в цехе тов. Дунов говорит, что предложения отправлялись сразу, по полноте от автора, а БРИЗ утверждает, что предложения на всех цехах в количестве 22-х — получены 15 марта.

Г. Манаров

Проверка готовности пригородных хозяйств новостроек к сею

АЗОТСТРОИ ДОЛЖЕН ЗАСЕЯТЬ 340 ГЕКТАР

Немедленно заготовить 1133 центнера семян.

Подготовить тяговую силу

Форсирование большевистскими темпами дела организации собственной производственной базы райбюро о снабжении для молодой Кемеровской новостройки азотно-тукового комбината имеет в данный момент очень важное значение.

Через три-четыре месяца на строительство азот-тука будет введено около 2500 рабочих и на будущий год это количество увеличится до 12 тысяч человек. Надлежащая централизованная фонды снабжения этой огромной массы строителей было бы по меньшей степени важно. Производственные ресурсы дополняются в этом фондах придется выискать на месте и совершенно ясно учитывать эту истину, управление новостроек химический промышленности НКП ассигнует на текущий год Азот-строю более миллиона рублей для создания собственного комбината на строительстве.

С момента организации в Кемеровской новостройке руководящего аппарата Азот-строю — два года, а на во-

зможность в собственноручном. Золотые дни подготовки к огородному сезону тратятся попусту. За последние два месяца на работу снабжению третий месяц отсрочивается в Москве, «добавляя» в Глазгопронороза решения каких то еще орг-пронороза и пока что дальнейшие ведомственные разговоры «вообще», спешный и телеграфный переписка дело не движется.

На проведение сева потребуется семян — 1133 центнера, три мощных трактора «Патер», сельхозинвентарь, до 60 лошадей и т. п., пока что ничего нет.

Надо немедленно ни дня, ни минуты повернуться лицом к пригородному хозяйству, прекратить бестолковую ведомственную суесть, переключить имеющиеся силы, средства и энергия аппарата новостройки азот-тука на действительно важные производственные задачи подготовки к весне.

В. Мышев

За овладение местными строительными материалами

НЕМЕДЛЕННО ВЫВЕЗТИ НА СТРОИКИ 3000 ТОНН ИЗВЕСТИ

Поднять качество местной извести

Летний строительный сезон — кипит и в каменистой кладке потребует тысячи тонн извести. Все кемеровские стройки должны быть заинтересованы в обеспечении извести.

Однако, несмотря на громадную потребность в извести, наши известные заводы Денисовский и Можужинский имеют большие запасы невывезенного готового строительного известняка до 3000 тонн! Положение явно ненормальное.

С одной стороны большой спрос на известняк местными строительством. С другой стороны запасы известняк на заводах поставщика.

Это объясняется тем, что управление строем недооценивает значение своевременной вывозки известняк на площадки.

Между тем вывозка известняк, сейчас диктуется следующими соображениями — во первых, переброска ее по самому пути обойдется гораздо дешевле, а задержка до весны распутицы может повести к плачевным последствиям вплоть до отсутствия известняк на площадках, в то время — зима вывозка известняк необходима! Потому, что ее гашение должно быть произведено заранее и задолго до употребления.

Уроки прошлого года — покаяния.

что отдельные стройки своевременно не перебрали известняк с Можужинского и Денисовского заводов, вывезли из других районов, загружая железнодорожный транспорт, допуская взаимный перерасчет средств.

Надо отметить, что при своевременной вывозке и производстве гашения извести, качество нашей известняк вполне удовлетворительно с небольшим процентом отхода и значительными ценными гидравлическими свойствами. Известковые заводы расположены в десяти километрах от города, что благоприятствует перевозке.

Сейчас на Можужинском заводе для повышения качества известняк устанавливается специальный драбильный механизм.

Управления кемеровских строений должны осознать большое значение своевременной заготовки и гашения известняк, немедленно вывезти на свои площадки 3000 тонн строительного известняк с Денисовского и Можужинского заводов, предотвратить имевшие место в прошлом году перебои.

Попов.

Дать 43400 рулонов

толя к 1 апреля

По плану толзовой фабрики к 33 году должна вывезти 165,000 рулонов толя, из них в первом квартале 43400 рулонов. В январе по плану нужно было вывезти 15,000 рулонов, вывезено 13,338 (89 проц.), в феврале по плану 13,800 рулонов, вывезено 7,993 рулонов (77,8 проц.). Задание в 4800 рулонов на первую декаду марта фабрика выполнила только на 66,27 проц., вывезти 3201 рулонов.

Недоисполнение плана происходит из-за того, что рабочие не владеют техникой механизмов. Нет правильной расстановки рабочей силы, ввиду халатности самой администрации. Имеются случаи перебранных рабочих с одного объекта работы на другой, техницирование отсутствует совершенно, рабочие не знают ни планов, ни нарядов.

Директору толзовой фабрики Шарикову и профторганизации необходимо заняться вопросом техницирования, довести план наряд до каждого рабочего, повестить 6 рулонов о военной технике войск механизмов фабрики. Басалаев.

По следам рабочих писем

По материалам газеты «Кузбасс» о преднамеренном снижении качества писем для рабочих химзавода, попор столы № 2 Богмолов, класовый Кричев и зав. столовой Хомутиков — с работы сняты Хомутиков поимено этого привлекается к партийной ответственности.

Зав. общепитом Котин Мартыненко с работы снята

На основании материалов в «Кузбассе» от 10-го марта, зав. столовой ИТР химзавода Мартыненко с работы снята. Материалы направлены в партколлектив для привлечения Мартыненко к ответственности. Зав. отделом общепита Котин

Лесозаготовки

БАРЗАСКИЕ БРИГАДЫ ТРЕБУЮТ НАРЯДЫ

Место ли взяточнику и пьянице Салощенко на лесозаготовках?

Дайте нам наряд

Наша сквозная бригада по заготовке и вывозке леса, работающая на 35 километре Барзасского лесозаготовительного участка в количестве 6 чел. февральский план заготовки и вывозки леса в среднем выполняла на 100 процентов.

Мы могли бы значительно перевыполнить план, но вся беда в том, что администрация участка своевременно не доводит до бригады задания. Точные расписания нам неизвестны, как будто 1,2 кв. метра на рабочего, но так это на самом деле, мы не знаем.

Десятник Кулишев лес от нас принимает на «глазок», отсюда бываю случаи неправильного замера и другие.

Мы требуем от десятника Кулишева довести план до бригады, установить точные расписания, тогда мы озой план перевыполним.

По поручению сквозной бригады лесорубов и возчиков 35 километра бригады — Поветани.

Разоблачить

классового врага

Салощенко работает в качестве десятника на Барзасском л. з. участке. Несмотря на прорыв в лесозаготовках на этом участке он занимается систематичекой пьянкой и картежной игрой, не вхолат на работу по трое и более суток.

18 февраля был такой случай: при езде на работу колхозники приехали с десятком лошадей целый день, потому что десятник Салощенко был пьян.

Кроме этого т. Салощенко занимается взяточничеством: колхозники угоняют его вином для того, чтобы получить более мелкую работу.

Нужно проверить: не скрывается ли под маской десятника Салощенко какой-нибудь враг, торгующий с заготовками? Бригада горкома: Русинев, Платов.

Рокхобное отношение к рабочим

В лесхозе, в отделе сбыта, на отпуске лесоматериалов работников некий Левин, который на вопросы посетителей дел отвечает матом, а иногда случается, что и выгоняет из конторы.

Во время работы, Левин со своим приятелем — Галайным занимаются рассказыванием анекдотов. Работники — женщины избегают заходить к Левину, боясь оскорблений с его стороны. Левин должен переменить свое обращение с рабочими. Хулиганство к лицу члену партии. Г. И.

Борте развитие на бригады Гутова, Ножилова, Пазлова

Они перевыполняют ежедневный план по строительству зданий. На сооружении берегоукрепления Журавлевской гавани, которые должны быть закончены к 25 марта, работает 35 бригад рабочих.

Перевыполнение бригады выполняли и первые олимпийские. Бригада Пазлова, работающая на рьяках, выполняла план в первую декаду марта на 112 проц. Бригада Гутова, занятая на ночном камне, систематически выполняла задания на 150 проц.

Бригада Новикова вывезла план первой декады на 170 процентов.

Хуже работают бригады Абдукаримов, Власова, Мисеева, Таасирова, И. Кавова и др.

Отстающие бригады должны быть равнены на передовых, добиться выполнения и перевыполнения ежедневных заданий, закончить берегоукрепление с работы на гавани к 25 марта. Давидов.

ПОДЗЕМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ ОБ ОТБОЙНОМ МОЛОТКЕ

В Крутовке получен генераторный газ в 973 калорий
Управляющий Кемрудником считает, что газификация углей — злостная задача района

Подземная газификация углей в условиях социалистического планового хозяйства может иметь исключительное значение.

В каменноугольной промышленности сжигание углей под землей позволяет получить техническую революцию. Грошаные запасы угля, которые при современной технике не эксплуатируются, будут в полной мере использованы путем газификации. Группа, так называемых не рабочих пластов, горючие сланцы, торф и другие виды горючих ископаемых — все это при разрешении проблемы подземной газификации с успехом может быть превращено в газообразное топливо непосредственно в земле при сравнительно небольшом количестве труда.

Подземная газификация угля является могучим стимулом для быстрого перехода транспорта на электроэнергию, так как из газа посредством газовой турбины получают электроток проще и дешевле, чем существующими сейчас способами. Кроме выработки электроэнергии, генераторный газ будет применяться в ряде отраслей промышленности (стеклянная и др.) в виде газообразного топлива для непосредственного ведения процесса. Для бытовых нужд потребление генераторного газа вообще является и теперь уже более целесообразным, чем потребление твердого топлива.

Предварительные опыты на Крутовке (Подмосковный бассейн) из

22-го марта в 6 часов вечера в малом зале Дворца труда созывается конференция работников, занятых на производстве и продаже ширпотреба. На повестке дня: 1. Ассортимент товаров. 2. Цены. 3. Подготовка к выставке. Руководители предприятий, вырабатывающих ширпотреб и торгующие организациями обязаны обеспечить явку на конференцию работников прилагая к заведующим делами ширпотреба.

Горпрофсовет, Горснаботдел, редакция газ. «Кузбасс»

ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ И ТЕХНИЧЕСКУЮ БИБЛИОТЕКУ РЕШЕНО ОРГАНИЗОВАТЬ В КЕМЕРОВО

Строительство Кемеровского комбината комбината уже давно настоятельно требовало мощной районной лаборатории строительных материалов в большой технической библиотеке.

Освоение местных строительных материалов могло бы идти куда быстрее, чем идет сегодня, если бы в Кемерове была лаборатория, которая могла бы давать исчерпывающий анализ местного сырья, могущего быть использованным для производства строительных материалов.

Именно поэтому горняки не раз поднимали вопрос о создании такой лаборатории. Но так как район до недавнего прошлого не имел даже горного управления, то идея создания мощной лаборатории неизбежно умирала в отсутствие средств, которые собрать от многих строительных организаций оказалось невозможным.

Та же участь постигла и вопрос о создании технической библиотеки. С приходом уполномоченного Наркомтажпрома тов. Норкина, с момента создания Кемеростроля, объединившего в своих руках руководство строительными, положение резко изменилось.

Вопрос о лаборатории и библиотеке был быстро разрешен. 26-го февраля при уполномоченном Наркомтажпрома состоялось совещание представителей строителей и предприятий, которое решило:

1. Приветствовать инициативу ГПС и горМБТ о создании при Дворце труда научно-технической библиотеки.
2. Считать необходимым оказать всемерную поддержку в организации указанной библиотеки, как в материальном отношении, так и путем непосредственного участия в работе.
3. а) в 10-дневный срок строительной и предприятий заключить с ГПС соглашение о финансировании и живой помощи.
- б) при заключении соглашения исходить из месячного взноса по 5 рублей за каждого ИТР по списочному составу, причем в случае необходимости, считать возможным внесение за несколько месяцев вперед на организационный период.
4. Считать необходимым организовать

Под огнеупорными глинами понимаются такие глинистые материалы, температура плавления которых превышает 1580°C, причем огнеупорность глины определяется не только трудностью сопротивления, но и всею суммой свойств, способствующих разрушению под действием высокой температуры, т. е. механической прочностью, термической устойчивостью при резких колебаниях температуры и химической устойчивостью под действием расплавленных металлов, стекла, шлаков и золы.

В связи со строительством в Кемеро-Воскресенском районе, для которых требуется большое количество огнеупорных материалов, наиболее действенным становится вопрос о наличии огнеупоров в Кемеровском районе; разрешение этого вопроса в положительном смысле значительно ускорит работу по строительству Кемеровского комбината, так как доставка огнеупоров с Урала и Украины обходится дорого. Кроме того, наличие огнеупоров на месте стойко и значительно разрушило бы железнодорожный транспорт.

Настоящая статья представляет собой попытку освещения вопроса об огнеупорах Кемеровского района.

В настоящее время в районе известны два месторождения огнеупорных глин: Придороженское и Тихтинское.

Придороженское месторождение
Придороженское месторождение расположено в 55 километрах к северу от города Кемерова, в окрестностях поселка Придорожного, в сильной затененной местности, резко расчлененной долинами. С городом Кемеро-Воскресенским поселок связан железной дорогой, а с Барзасом — автомобильной дорогой (проектируемой ж. д.).

Опыт в Крутовке

Кружку «ВУНПО» при руководстве им. Кагановича пришла мысль провести опыт газификации угля в небольшом масштабе на самой поверхности. Вместо большого 10×10 м. цеха был сделан искусственный цех 1×1 м. На дно ямы 2 м. глубины была заложена свинца, над ней возведена стенка из шлако-дита, много кирпича в обрешеченный четырех-гранный корпус 1 м.×1 м.×0,5 м. был засыпан уголь из шахты, цех был устроен в шахте, а на противоположной стене при помощи вентилятора производился отсос газа.

В этом случае получить газ не удалось, так как малые размеры цеха не позволяли создать условия для газификации. Сечение труб для подачи воздуха и отсоса газа также оказалось недостаточным, вследствие чего целиком почти не продувался.

При втором опыте был взят цех 1,75×1,0×0,75 м. Этот опыт показал блестящие результаты. Разжиг производился костровым способом. 2 ноября цех был зажжен и была отобрана проба, данная отличные показатели: получен был воздушно-генераторный газ в 972 калорий.

Опыт не был прерван до конца из-за сильного ветра и дождя, но давший работать при то и до потушающих фонарях. Однако на этом опыте убедились в пригодности кострового разжигания подземного цеха в обнаружении необходимости предотвращения риска от возможного воспламенения.

Видно, что организация библиотеки — выдвигать для видения подготовительной и организационной работы оргбюро в составе следующих товарищей: Ванштейн, Беккин, Барков, Терентьев, Конрагин.

Далее совещание подробно указало на те задачи, которые стоят перед библиотечным советом.

Считать необходимым создание в Кемеро-Воскресенском районе по испытанию строительных материалов, обслуживающей как строителей, так и предприятия.

Вопрос о средствах на создание такой лаборатории и о возможности кооперации, смененной в Кемеро-Воскресенском районе, поручить проработать специальной комиссии в составе: т. т. Карро, Юншевского, Винавалевского, Лавина, Татарникова.

Срок исполнения — 15 дней.

Продолжения выделенной комиссии обсудить на специальном совещании при уполномоченном тов. Норкине.

И. Васюхичев и М. Финкельштейн.

ОГНЕУПОРНЫЕ ГЛИНЫ КЕМЕРОВСКОГО РАЙОНА

Под огнеупорными глинами понимаются такие глинистые материалы, температура плавления которых превышает 1580°C, причем огнеупорность глины определяется не только трудностью сопротивления, но и всею суммой свойств, способствующих разрушению под действием высокой температуры, т. е. механической прочностью, термической устойчивостью при резких колебаниях температуры и химической устойчивостью под действием расплавленных металлов, стекла, шлаков и золы.

В связи со строительством в Кемеро-Воскресенском районе, для которых требуется большое количество огнеупорных материалов, наиболее действенным становится вопрос о наличии огнеупоров в Кемеровском районе; разрешение этого вопроса в положительном смысле значительно ускорит работу по строительству Кемеровского комбината, так как доставка огнеупоров с Урала и Украины обходится дорого. Кроме того, наличие огнеупоров на месте стойко и значительно разрушило бы железнодорожный транспорт.

Настоящая статья представляет собой попытку освещения вопроса об огнеупорах Кемеровского района.

В настоящее время в районе известны два месторождения огнеупорных глин: Придороженское и Тихтинское.

Придороженское месторождение

Придороженское месторождение расположено в 55 километрах к северу от города Кемерова, в окрестностях поселка Придорожного, в сильной затененной местности, резко расчлененной долинами. С городом Кемеро-Воскресенским поселок связан железной дорогой, а с Барзасом — автомобильной дорогой (проектируемой ж. д.).

Тихтинское месторождение
Расположено у дер. Тихты, Топкинского района, в 15 км. от железной

дороги Топки—Юрга и в 3-х км. от проектируемой железной дороги Топки—Полуновская. Со станцией Топки месторождение соединено дорогой грунтовой длиной в 28 км.

Месторождение названо разработкой в честь крестьянина. Для удовлетворения своих нужд и продажи на рынке кварцевый песок-песчаная глина представляет из себя продукт выветривания базальтовых известняков и известняков кварцевых систем. В 1932 г. Кемеро-Воскресенской железной дорогой везли кварцевый песок, который при этом установился следующий разрез: под навозом, мощностью от 0,2 м. до 0,8 метра залегает местами непосредственно белая глина, а в некоторых местах ее покрывают красные и пестроцветные глина, мощностью от 0,1 м. до 4 метров.

Красная глина является очень пластичной и вязкой, местами несколько песчаной и по внешнему виду напоминает латерит-алюминиевую руду, благодаря чему было взято несколько проб ее для исследования на алюминий.

Пестроцветная глина, большая часть, очень пластична, иногда несколько песчаная.

Белая глина пластичностью не обладает, очень песчаная, с большим содержанием кусков темного кремня; некоторые куски ее еще очень близки к известняку, из которого она путем выветривания произошла, сохраняя структуру. Это и заключают в себе фунт нижнего карбона. В некоторых пунктах на белых глинах удается заметить элементы залегающих в доломитово-оолитовой толще белых глин, встречающихся тоньше, до 10 см. прослойкой, очень пластичной глины, которая по своим качествам резко отличается от залегающей ее толщей белой глины.

В 1932 году была проведена только одна разведочная линия названа и думали; таким образом, площадь освещения месторождения мы имеем.

Техпроп Кузбасса совместно с Новосибирской киофабрикой выпустил первый технический кинофильм о рациональном использовании отбойного молотка.

Эта кино-картина является очень современной. Развитие механизации отбойных молотками идет быстро. В 1928-29 году в Донбассе работало всего 174 отбойных молотка, а в 1932 году — свыше 3000. В Кузбассе в 1929 году было 44 отбойных молотка, а в настоящее время 1025 штук.

В 1933 году отбойные молотки должны дать 33 проц. всей механизированной добычи Кузбасса.

Кино-картина показывает отбойный молоток советского производства — «Дзержинского завода» («Инертика» УМ-5. У него нет ни одной тяжелой. Вес его — 8,6 кг. При давлении сжатого воздуха в 4 атмосферы он расходует в минуту 0,9 м. воздуха, дает 1200 ударов и имеет мощность 1,28 лошадиных сил.

На опыте тов. Неверова, лучшего забойщика Центральной шахты, Прокопьевского рудника, кино-картина показывает, как надо работать с отбойным молотком, чтобы добиться высокой производительности. Подчеркнуты основные правила, которые должен помнить каждый забойщик:

Идя на работу в забой, получить в мастерской молоток с комплектом зубков и масленку, наполненную маслом.

Осмотреть молоток и проверить его, привинтив к шлангу, которая должна быть в мастерской.

Перед присоединением молотка в забой к шлангу, продуть ее сжатым воздухом, чтобы прочистить от пыли и угля.

Перед началом работы молоток смазать, а за время работы смазывать его через каждые 1 1/2-2 часа.

Следить за зубками, во время работы. Они должны быть острыми. Тупые зубки вызывают поломку.

Не следует загонять зубок глубоко в уголь, так как от этого он легко ломается.

Во время работы зубок молотка следует направлять по направлению свободной плоскости забоя, используя для работы молотка все трещины в пласте угля. Если плоскость совершенно гладкая, то направлять зубок под прямым углом к ней. Забыть стараться держать ступенчатую, чтобы получать обнаженные плоскости пласта.

Стараться работать всегда идя сверху вниз. Тогда вес самого молотка облегчает работу.

При смене зубка воздушной пистолет для воздуха должен быть закрыт, так как возможен несчастный случай.

Отбойный молоток должен после работы разбираться, осматриваться, промываться в керосине и смазываться маслом.

Кино-картина уже готова и надается 2 экземпляра ее техпроп Кузбасса отправляет для показа на шахтах Кузбасса, где применяются отбойные молотки.

Я. Кальнин.

Новосибирск.

В БОРЬБЕ ЗА ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ НЕОБХОДИМ КРУТОЙ ПЕРЕЛОМ К ЛУЧШЕМУ

К 25 марта каждая секция ИТС каждого предприятия района, обязана иметь конкретный план мероприятий резкого улучшения овладения техникой

Решение президиума Кемеровского горМБТ'а

Конкурс на лучшее освоение техники, объявленный ЦК ВТКС и Наркомтажпромом, должен мобилизовать внимание всех ИТР Кемерово на конкретное, деловое, непосредственное участие в этом конкурсе. ИТР Кемерово не раз показывали образцы подлинно ударной работы в выполнении профплана. Несомненно, что и во Всесоюзном конкурсе на лучшие производственные показатели, на основе техники, на лучшее внедрение техницизма она покажет образцы большевистской деловитости и размаха.

На днях состоялось заседание президиума горМБТ'а, на котором была обсуждена необходимость включения ИТР района в конкурс Президиума горМБТ'а объявил ИТС всех предприятий и строит, а особенно подвиг, к 25 марта представить план работы с конкретным указанием мероприятий и обязательств включения во Всесоюзный конкурс, уделяя особое внимание техницизму, производственному инструктажу и техпропаганде.

ИТС на предприятиях должны так поставить свою работу по реализации условий конкурса, чтобы эта работа была неотъемлемой частью деятельности каждого ИТР.

ИТС на местах создают тройки, которые являются ответственными за реализацию условий конкурса: за методическое руководство, за дисциплину и за своевременное освещение и печать состояния хода конкурса.

В борьбе за овладение техникой в нашем районе необходим крутой перелом к лучшему.

В своей работе по техпропаганде ИТС химвоза сумела взять правильное направление, но она своевременно не закрыла своих достижений и в последние дни предоставляла работу по техпропаганде санитету. В результате началось разлагание и в рабочих и в самих ИТР. Это недопустимо. Химвозы должны объявить успешно начатое дело до конца до успешного конца.

Не плохие мероприятия ИТС химвоза наметила по поднятию квалификации самих ИТР методом квалификационных конкурсов. Задача химвозов состоит в энергичном осуществлении собственных решений.

ГорМБТ Ванштейн

НЕОБХОДИМО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

В чем неправ тов. Добровольский?

Хорош ли тероксил и лучше ли его, древесный тол?

Многие работники промышленности строятся, а так же и строители не рискнули бы сказать, что тероксил, это кровельный материал высокого качества. Нет никакого сомнения, что тероксил — это материал, еще недостаточно изученный на практике и при его применении обнаруживаются недостатки. Мы уже знаем, что листы тероксила, будучи уложены на кровле, под влиянием увлажнения и высыхания часто коробятся, недостаточно прочные пропитанные торфом привалют и расслаиваются и загниванию фанеры и т. д., но так как при тщательной организации технологической обработки материала и правильной укладке тероксила при производстве строительных работ, эти дефекты могут быть устранены, то несомненно, что тероксил, как кровельный и строительный материал, пригоден и особенно при его использовании на временных постройках и сооружениях.

Все это можно сказать о тероксиле, как фактике, вырабатываемом промышленным способом и из сырья, которое по своим свойствам, при соблюдении определенных режимов в эксплуатации, гарантирует сохранение выполненных из него объектов в течение определенного срока, известную и их о жесткости и другие минимально необходимые качества для таких строительных материалов.

Конечно при наличии в достаточном количестве шифера, черепицы и даже тол для капитального строительства, нужно отказать предпочтение этим кровельным материалам а для временных сооружений наоборот, так как работа с тероксилью потребует меньше рабочей силы, леса и в случае переноса на другие площадки этих сооружений, значительная часть материала будет сохранена и использована.

Если мы сравним тероксил с тем, что тов. Добровольский называет древесным толем, то вряд ли сумеем согласиться с теми выводами, которые он делает и с его расчетами.

Тов. Добровольский заявляет, что картон в тол и тероксиле является губкой, удерживающей пропиточную массу и предлагая от него отказаться и в своем древесном толем наносит

массу из смолопродуктов с древесной мукой (опилки) непосредственно на дерево (на фанеру) без пропитки, а просто наклеивают слой «дерева» при чем совершенно оставляет в стороне вопрос о том, как этот слой удержится. Мы знаем, что при выработке тол и тероксила эти материалы впитываются, при чем впитывают продукты отжимаются в специальных ваннах а на влажную поверхность свежего материала наносится слой смолы, что даже при этих условиях под влиянием солнечных лучей в ряде случаев смолопродукты выступают на поверхность и стекают. Что же может получиться, если смолопродукты прочно не связываются со своим основанием (не впитываются), а будут просто наклеены на поверхность? Надо полагать, что в этом случае они очень быстро будут стекать и тогда останется одно основание (фанера), которая чрезвычайно быстро разрушится.

Тов. Добровольский заявляет:

Древесный тол, как материал по сравнению с толем и тероксилью более восприимчив к воздействию влаги, но будучи освоен и засыпан песком не представляет уже воспламеняющуюся поверхность от перекинутого огня и что «его водонепроницаемый слой имеет в 8 раз больше смолянистости тероксила». Следовательно мы при применении древесного толем будем иметь на кровле в 8 раз больше смолопродуктов, к тому еще смешанных с древесным толем.

Вряд ли у кого вызовет сомнение то положение, что даже при наличии на поверхности такой кровли тонкого слоя песка (толстого слоя при промазке кровли не получится) она не будет невоспламеняющейся, она в пожарном отношении будет чрезвычайно опасной и легко воспламеняющейся.

Тов. Добровольский считает, что на листе на «древесном толем» в 8 раз больше смолянистости, очень ценно в смысле долговечности, это так же не верно, ибо и пропитанный фанера почти открытым торцами чрезвычайно быстро расслоится и разрушится и несомненно будет гораздо менее долговечна чем тероксил, а 8-миллиметровый слой смолопродукта с опилками, нанесенный на фанеру, при ее перевозке, укладке на крышу и при других операциях будет и сминаем крошиться и отслаиваться от фанерного листа.

Что касается приведенных тов. Добровольским расчетов о стоимости древесного толем, в сравнении с тероксилью и толем, то об этом еще рано говорить, т. к. на сегодняшний день стоимость полуфабрикатов и сырья еще далеко не установлена и беспрерывно меняется (картон в течение 1932 года возрос с 388 рублей за тонну до 900 рублей). Это неумеренно и значительное снижение в ближайшее время неизбежно. Тероксилью еще не привозили и следовательно фактической калькуляции не имеем.

Кроме того предполагаемый тов. Добровольским способ выработки «древесного толем» (наклеивание пасты на фанеру) это — довольно сложная операция, которая потребует значительных первоначальных затрат и будет дорогой в эксплуатации.

Конечно, можно проверить этот вопрос путем его пробной в ВИСМ'е, но от организации выработки «древесного толем» необходимо воздержаться до получения заключения соответствующего научного учреждения, тем более, что сам автор ни в какой степени этот вопрос не проработал и сам очень туманно представляет себе как это «древесный толем» делать.

Г. Е. Мухомов.

Красная глина
Влага: от 6,91% до 8,40%
Плотн. п/а: 6,67 — 7,15
SI O₂: 60,45 — 63,13
Al₂O₃: 19,40 — 25,96
Fe₂O₃: 1,18 — 5,25
Ca O: 0,86 — 2,78
Mg O: 0,56 — 1,25
K₂O+Na₂O: 0,11 — 1,12
Темп. плавл.: — 1410° C

Пестроцветная глина
Влага: от 4,79% до 5,82%
Плотн. п/а: 7,22 — 7,83
SI O₂: 60,57 — 63,15
Al₂O₃: 21,16 — 25,91
Fe₂O₃: 1,5 — 6,43
Ca O: 0,89 — 1,00
Mg O: 0,9 — 1,14
K₂O+Na₂O: 0,57 — 1,57
Темп. плавл.: — 1410° C

Белая полая глина
Влага: от 0,24% до 0,58%
Плотн. п/а: 1,52 — 3,60
SI O₂: 81,02 — 91,00
Al₂O₃: 4,59 — 12,77
Fe₂O₃: 0,13 — 0,22
Ca O: 0,28 — 0,69
Mg O: 0,14 — 0,56
K₂O+Na₂O: 0,44 — 1,22
Темп. плавл.: — 1480° C

Как видно из приведенных анализов, некоторые пробы глин и плавятся при температуре, достигающей 1720°C, нужно сказать, что эти глины обладают большой мощностью.

В 1933 году необходимо продолжить разведку с целью выяснения запасов глины по сортам и выяснения ее мощности глины; кроме этого необходимо произвести полное химико-технологическое исследование на предмет определения возможностей их использования.

Кузбасс

22 МАРТА № 67—(2913)

