

65.9(2Р53)
724

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЪЛЯ.
ЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Статистической Отдѣлъ Томского Района.



СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ

№ 4-й.

Экстренный выпускъ.

Издание Томского Переселенческого Района.

ТОМСКЪ.
Типографія В. М. Перельманъ.
1916.

neg. P.

оп №86

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЪЛЯ.

65.9 (2953)
П24

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Статистический Отделъ Томского Района.



247428



СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ

всемирный фестиваль молодежи и студентов
голосует за мир и дружбу

№ 4-й.

Экстренный выпускъ.

Издание Томского Переселенческого Района.

СТАТУСНО-ОНОМНАЯ
БОЛЕЗНЬ

Печатано по распоряженію Временно Завѣдывающаго Землеустройствомъ и
Переселеніемъ въ Томскомъ районѣ.

№ 4

СТАТУСНО-ОНОМНАЯ БОЛЕЗНЬ

Чтвѣртніе Томскіе Упраздненія Статуса



Состояніе хлѣбовъ и травъ въ Томской губерніи на 15 юля 1916 года и виды населенія на урожай въ текущемъ году—составляютъ содержаніе настоящаго, экстренного выпуска „Бюллетеинъ“ Статистического Отдѣла Томскаго Пере-селенческаго района.

Матеріаломъ для освѣщенія названной темы послужили сообщенія г. г. добровольныхъ корреспондентовъ Отдѣла изъ разныхъ мѣстъ обширнѣйшей Томской губерніи.*)

По этимъ даннымъ, какъ видно изъ послѣдующаго изложенія, урожай хлѣбовъ и травъ въ текущемъ году въ губерніи предвидится въ общемъ нѣсколько ниже средняго.

Засуха была главнѣйшей причиной, повліявшей на пониженіе ожидаемаго урожая хлѣбовъ и травъ.

Чтобы представить болѣе ясно условія обезпеченія продовольствиемъ населенія Томской губерніи въ предстоящемъ году, надо имѣть въ виду, что, помимо низкаго подесятинного сбора хлѣбовъ, предъ нами на лицо еще фактъ возрастающаго сокращенія посѣвной площади.

Въ 1915 году посѣвная площадь озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ**) въ Томской губерніи, по даннымъ Статистического Отдѣла, сократилась въ связи съ войной, по сравненію съ годомъ предыдущимъ, на 636.202 десятины; въ 1916 году она сократилась еще на 484.149 десятинъ; всего за два года война была причиной пониженія размѣровъ посѣвной площади въ губерніи на 1.120.351 десятину.

Такимъ образомъ, въ теченіе двуххлѣтняго періода войны изъ хозяйственнаго оборота Томской губерніи было исключено 1.856.553 десятины посѣвовъ хлѣбовъ, что, въ переводѣ на деньги, составить потерю, по скромнымъ разсчетамъ, равную 75 миллионамъ рублей.

Возвращаясь къ темѣ о видахъ на урожай хлѣбовъ и травъ въ текущемъ году, отмѣтимъ еще, что, благодаря выпавшимъ въ послѣднее время дождямъ, населеніе въ нѣко-

*) Сообщенія эти подсчитаны и сведены въ таблицы сотрудниками Отдѣла С. Я. Бенедиктовой, Л. В. Дановской и Ю. В. Кугушевой.

**) Не включая площади, занятой растеніями.

торыхъ мѣстностяхъ Томской губерніи надѣется на дальнѣйшее улучшеніе урожая.

Въ нашемъ распоряженіи имѣется 149 новыхъ корреспонденцій, относящихся къ третьей недѣлѣ іюля, и 76 корреспонденцій, относящихся къ четвертой недѣлѣ іюля.

Выраженные въ среднихъ ариѳметическихъ балловый оцѣнки состоянія хлѣбовъ, данные въ указанныхъ корреспонденціяхъ, при сопоставленіи ихъ съ балловой оцѣнкой, данной на 15 іюля, даютъ слѣдующіе результаты.

Балловая оцѣнка урожая по показаніямъ. Разница въ балловой оцѣнкѣ урожая между показаніями:

Уѣзды.

	На 15 іюля.	На 23 іюля.	На 1 августа.	На 15 іюля и на 23 іюля, и на 1-е авг.	На 15 іюля
Кайнскій	1,69	1,44	1,40	-0,25	-0,29
Барнаульскій	1,97	2,05	2,05	+0,08	+0,08
Змѣиногорскій	2,86	2,62	2,47	-0,24	-0,39
Бійскій	3,20	3,49	3,24	+0,29	+0,04
Кузнецкій	2,84	3,05	3,25	+0,21	+0,41
Томскій	2,02	2,05	2,37	+0,03	+0,35
Маріинскій	3,21	2,74	2,32	-0,47	-0,89
По губерніи	2,40	2,41	2,57	+0,01	+0,17

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, существеннаго измѣненія въ видахъ на урожай за послѣднія недѣли іюля не произошло.

Тенденція къ болѣе пессимистической оцѣнкѣ урожая за этотъ срокъ отмѣчается у населенія уѣздовъ Кайнскаго, Змѣиногорскаго и Маріинскаго; въ послѣднемъ уѣздѣ эта тенденція чувствуется болѣе ярко, нежели въ первыхъ двухъ.

Улучшились виды на урожай въ уѣздахъ Барнаульскомъ, Бійскомъ, Кузнецкомъ и Томскомъ.

Въ среднемъ по губерніи виды на урожай главнѣйшихъ хлѣбовъ за послѣднія двѣ недѣли измѣнились весьма мало; въ общемъ отмѣчается хотя и небольшое, но прогрессирующее

улучшениe оцѣнки предстоящаго урожая: на 0,01 балла къ 23 юля и на 0,17 балла къ 1 августа, что въ процентныхъ отношеніяхъ къ среднему погубернскому баллу для урожая главнѣйшихъ хлѣбовъ на 15 юля даетъ повышениe въ первомъ случаѣ на 0,4 процента и во второмъ на 7 процентовъ.

Исп. об. Завѣдывающаго

Статистическимъ Отдѣломъ *B. Наинибъда.*

Отъ редакціи. Въ предыдущемъ выпускѣ „Бюллетеиней“ (№ 3) по недосмотру пропущено въ предисловіи указаніе, что статья о медицинской помощи населенію Томской губерніи въ лечебницахъ Переселенческаго Вѣдомства (стр. 108—114) составлена сотрудникомъ Статистического Отдѣла О. В. Королевой.

I. Источники свѣдѣній о видахъ на урожай хлѣбовъ и травъ.

Матеріаломъ для помѣщаемой ниже характеристики состоянія хлѣбовъ и травъ въ Томской губерніи на 15-е іюля 1916 года служать 580 сообщеній, поступившихъ отъ корреспондентовъ Статистического Отдѣла изъ разныхъ мѣстъ губерніи.

По отдѣльнымъ уѣздамъ сообщенія эти распредѣляются слѣдующимъ образомъ.

уѣзды.	Число волостей.	Число сообщеній.	Количество сообщеній на I волость
Кайнскій	38	60	1,58
Барнаульскій.	134	202	1,51
Змѣиногорскій.	40	60	1,50
Бійскій.	60	61	1,02
Кузнецкій.	39	49	1,26
Томскій (безъ Нарымскаго края).	50	89	1,80
Маріинскій	31	59	1,90
По губерніи	392	580	1,48

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, сообщенія корреспондентовъ по территории губерніи распредѣляются болѣе или менѣе равномѣрно, что служитъ гарантіей известной степени вѣроятности построенныхъ на этихъ сообщеніяхъ выводовъ.

II. Состояніе погоды и условія произрастанія хлѣбовъ и травъ.

Состояніе погоды весною и лѣтомъ нынѣшняго года, въ связи съ вліяніемъ ея на произрастаніе хлѣбовъ и травъ,

въ сообщеніяхъ большинства корреспондентовъ рисуется въ такихъ чертахъ.

Таяніе снѣговъ весною было не дружное; теплые дни сопровождались морозными ночами, что уменьшало необходимые для почвы запасы влаги; затѣмъ, когда стаялъ снѣгъ, наступили холода, которые продолжались во многихъ мѣстахъ въ апрѣль и во всю первую декаду мая.

Въ началѣ мая мѣстами бывали морозы и выпадалъ снѣгъ, что давало поводъ крестьянамъ опасаться за озимые всходы.

Вторая половина мая и первыя двѣ декады іюня характеризуются, какъ пора исключительного бездождя и засухи. Одинъ изъ корреспондентовъ Томскаго уѣзда пишетъ: „знойное было время; ночью было 15-16° тепла, днемъ на южной сторонѣ доходило до 40°“. „Весна была вначалѣ слишкомъ холодная, а потомъ знойная и сухая“— пишетъ другой корреспондентъ изъ Карасукской волости, Барнаульскаго уѣзда.

„Съ апрѣля по 1-е мая стояли холода и морозы, а потомъ жара пошла нестерпимая“; „дождь и маленький даже не прошелъ“; „отъ раскрытия земли изъ подъ снѣгу и не брызнулъ дождь“; „по степямъ будто паль прошелъ и негдѣ скотъ пасти“; „земля посохла, ровно какъ зола стала; пашешь подъ озимое, такъ отъ пластовъ пыль, ровно дымъ, идетъ“; „только на низкихъ мѣстахъ еще надѣемся, но на возвышенныхъ совсѣмъ плохіе хлѣба“; „травы, кромѣ болотной, нынѣ не ждемъ никакой“. Такія жалобы несутся изъ Кайнскаго уѣзда.

„Весна въ настоящемъ году была ужасно вредная для посѣвовъ: съ самаго начала таянія снѣга пошли морозы съ сѣверными вѣтрами и таковые морозы съ вѣтрами стояли до 7 мая; съ 7 мая хотя морозовъ не стало, но вѣтры были все сѣверные, сухие“; „земля не успѣла напитаться снѣжной влагой, а дождей не было“; „много овсовъ не взошло“; „ячмень, какъ хлѣбъ скоровсходный и нѣжный, взошелъ, но посохъ, пропалъ“; „ярица и пшеница хотя взошли, но по случаю засухи очень малы и рѣдкія“. Такъ пишутъ корреспонденты изъ уѣздовъ Кузнецкаго и Змѣиногорскаго,

Болѣе утѣшительныя вѣсти поступили изъ Маріинскаго и Бійскаго уѣздовъ, гдѣ въ концѣ мая почти повсемѣстно прошли дожди. „Урожай влагой обеспеченъ“—отмѣчаютъ корреспонденты названныхъ уѣздовъ.

Съ конца второй декады іюня изъ разныхъ мѣсть стали поступать сообщенія, что начались дожди.

Населеніе ожило.

„Дожди стали поправлять хлѣба и травы“; „благодаря прошедшими въ концѣ іюня дождями, есть надежда на улучшеніе урожая“; „сейчасъ Богъ далъ дождикъ 23 іюня и хлѣба повеселѣли“. Такъ откликаются корреспонденты послѣ дождей, лелѣя надежды на улучшеніе урожая. „Послѣ дождиковъ, 17 іюня рѣшили сѣять коноплю“—пишетъ корреспондентъ села Рѣпьева, Томскаго уѣзда. Но встрѣчаются сообщенія и болѣе пессимистического тона.

Такъ, нѣкоторые корреспонденты говорятъ, что хотя и пошли дожди, но они смогутъ поправить только хлѣба поздняго сѣва, такъ какъ хлѣба ранняго сѣва уже безнадежно „погорѣли“; но для хлѣбовъ поздняго сѣва—по ихъ мнѣнію—впереди новая опасность: „не успѣютъ выспѣть и ихъ захватить морозомъ“; и потому корреспондентъ Ордынской волости, Барнаульскаго уѣзда пишетъ, напримѣръ: „хотя и пошли дожди, но положеніе въ ожиданіи урожая у насъ у всѣхъ самое угнетательное“. Въ такомъ же тонѣ идутъ позднѣйшія (послѣ дождей) сообщенія и изъ Кайнскаго уѣзда: „народъ очень загоревалъ; вторая бѣда на народъ пошла: первая—война, вторая—грозитъ голодъ“.

Изъ другихъ, кромѣ засухи, неблагопріятныхъ условій корреспонденты отмѣчаютъ, напр., въ Томскомъ и Маріинскомъ уѣздахъ иней, бывшій 2 іюня и утренніе заморозки—21 іюня, испортившіе въ сѣверной части уѣзда яровые хлѣба, въ особенности овсы*); въ Бійскомъ и Маріинскомъ уѣздахъ—градъ, повредившій въ нѣкоторыхъ волостяхъ до 40% посѣвовъ**); въ Кайнскомъ, Барнаульскомъ, Змѣиногорскомъ, Кузнецкомъ и Томскомъ уѣздахъ—появленіе суслика

*) Такія сообщенія поступили изъ волостей Ново-Кусковской, Зыряновской, Варюхинской, Молчановской, Вороновской, Богословской, Спасской, Кожевниковской Томскаго уѣзда; Петровской и Юрьевской волостей Маріинскаго уѣзда.

**) Такія сообщенія поступили изъ волостей Чарышской, Успенской, Марушенской, Кокшинской Бійскаго уѣзда и изъ волостей 1-го Крестьянского участка Маріинскаго уѣзда (Алчедатская, В.-Чебулинская, Сусловская, Тяжино-Вершинская, Тяжинская).

кобылки и еще какого то „червя“, подтачивающаго посѣвы на корню.

Корреспондентъ Яминской волости, Кузнецкаго уѣзда, сообщаетъ, что кобылка „уничтожила болѣе 1000 десятинъ посѣва и уничтоженіе все продолжаетъ, а мѣръ никакихъ не принимается; желательно было бы довести до свѣдѣнія Губернскаго Управленія, иначе на будущій годъ насѣкомое это расплодится дальше и уничтожить на степи всѣ посѣвы“. Корреспонденты изъ волостей: Боровской, Барнаульскаго уѣзда, и Локтевской, Змѣиногорскаго уѣзда, сообщаютъ, что кобылкой уничтожено свыше 900 десятинъ посѣвовъ.

Цифровой подсчетъ показаній о неблагопріятныхъ условіяхъ для роста хлѣбовъ далъ слѣдующіе результаты.

Изъ 580 сообщеній корреспондентовъ 74% ихъ отмѣчаютъ неблагопріятныя условія для роста яровыхъ хлѣбовъ и 25% — для роста озимыхъ, причемъ большинство показаній въ качествѣ причины, неблагопріятно отразившейся на ростѣ какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ хлѣбовъ, отмѣ чаютъ засуху.

По отдѣльнымъ уѣздамъ отвѣты корреспондентовъ о причинахъ неудовлетворительного состоянія хлѣбовъ группируются слѣдующимъ образомъ.

Уѣзды.	Общее число сообщеній о состояніи хлѣбовъ.		Сообщенія о причинахъ неудовлетворительного состоянія хлѣбовъ.												
	Озимыхъ.	Яровыхъ.	Засуха.	Весеннеѣ холода.	Вѣтры.	Мало-снѣж. зима.	Поздній сѣвъ.	„Подгнило“.	Засуха.	Вѣтры.	Весеннеѣ холода.	Вредители.	Поздній сѣвъ.	Сорные травы.	Невсхож. сѣмена.
Кайнскій	60	40	90	96	4	12	—	—	100	10	1	7	—	—	—
Барнаульскій	202	17	87	85	22	11	11	—	100	10	4	10	1	—	4
Змѣиногорскій	60	14	58	100	—	11	—	—	89	21	15	12	2	2	2
Бійскій	61	5	36	100	—	—	—	—	92	—	—	8	8	—	11
Кузнецкій	49	15	62	80	—	4	—	—	97	6	—	6	—	3	—
Томскій	89	48	84	80	—	8	3	3	100	5	13	—	—	—	3
Маріинскій	59	33	58	44	67	11	11	—	92	8	23	—	8	—	1
По губерніи	580	25	74	81	26	11	5	1	98	9	7	7	1	1	3

Сколько разъ каждые 100 сообщеній упоминаются приведенные выше причины.

Сколько разъ каждые 100 сообщеній упоминаются приведенные выше причины.

Изъ приведеной таблицы видно, что яровые хлѣба болѣе всего пострадали отъ неблагопріятныхъ условій въ уѣздахъ Каинскомъ и Барнаульскомъ; менѣе—въ Томскомъ и Кузнецкомъ и еще менѣе—въ Змѣиногорскомъ, Маріинскомъ и Бійскомъ.

Что касается озимыхъ хлѣбовъ, то наибольшее число показаній о неблагопріятныхъ условіяхъ для роста ихъ поступило изъ уѣздовъ Томскаго, Каинскаго и Маріинскаго; меньше—изъ уѣздовъ Барнаульскаго, Кузнецкаго и Змѣиногорскаго и совсѣмъ мало изъ уѣзда Бійскаго.

III. Состояніе хлѣбовъ и виды на урожай ихъ.

Общая балловая оцѣнка состоянія главныхъ (ржъ, пшеница, овесъ и ячмень) хлѣбовъ къ 15-му іюля, выраженная въ среднихъ ариѳметическихъ, опредѣляется, по сообщеніямъ корреспондентовъ, слѣдующими отмѣтками.

Называемъ уѣзды въ порядкѣ убывающаго благополучія:

Маріинскій уѣздъ	3,21*)
Бійскій "	3,20
Змѣиногорскій	2,86
Кузнецкій "	2,84
Томскій "	2,02
Барнаульскій "	1,97
Каинскій "	1,69
По губерніи	2,40

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что общій по губерніи урожай главныхъ хлѣбовъ въ данный моментъ (вторая декада іюля) предвидится нѣсколько ниже средняго.

Въ лучшихъ условіяхъ, по состоянію главныхъ хлѣбовъ, находятся уѣзды Маріинскій и Бійскій, гдѣ урожай ожидается нѣсколько выше средняго; въ худшихъ условіяхъ находятся уѣзды Змѣиногорскій, Кузнецкій, Томскій, Барнаульскій и Каинскій.

Въ двухъ послѣднихъ уѣздахъ балловая оцѣнка состоянія хлѣбовъ не достигаетъ полной двойки.

Приведемъ справку объ отношеніи посѣвныхъ площа-дей отдельныхъ уѣздовъ къ общей посѣвной площади въ губерніи.

*) Хорошее состояніе хлѣбовъ—5, выше средняго—4, среднее—3, ниже средняго—2, плохое—1.

По даннымъ, сообщеннымъ местной администрацией (г.г. Крестьянскими Начальниками и замѣняющими ихъ лицами*), посѣвная площадь озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ въ 1916 г. по отдельнымъ уѣзdamъ распредѣляется такъ:

Уѣзды.	Посѣвная площадь 1916 г.	
	Въ десятинахъ.	Въ %/0/0.
Каинскій . . .	273349	9,37
Барнаульскій . . .	1300645	44,60
Змѣиногорскій . . .	425811	14,60
Бійскій . . .	287482	9,87
Кузнецкій . . .	203289	6,97
Томскій . . .	291454	9,99
Маріинскій . . .	134218	4,60
По губерніи . . .	2916248	100

Примѣнивъ эти данные къ выводу о состояніи хлѣбовъ, можемъ сказать, что въ Томской губерніи въ 1916 году ожидается урожай съ 421.700 десятинъ (14,46% общей посѣвной площади) нѣсколько выше средняго; съ 629.100 десятинъ (21,57% общей посѣвной площади)—близкій къ среднему и съ 1.865.448 десятинъ (63,97% общей посѣвной площади)—ниже средняго. По отдельнымъ районамъ губерніи произведенная по пятибалловой системѣ общая характеристика урожая главныхъ хлѣбовъ, выраженная въ среднихъ ариѳметическихъ, видоизмѣняется такъ:

УѢЗДЫ и РАЙОНЫ.	Средняя характеристика по пятибалловой системѣ.	Отклоненіе отъ средней по губерніи.
Каинскій уѣздъ.		
Районъ I . . .	1,95	-0,45
„ II . . .	1,78	-0,62
„ III . . .	0,68	-1,72
По уѣзду . . .	1,69	-0,71

* Данныя эти намъ любезно предоставлены въ распоряженіе и. об. Непремѣннаго Члена Томскаго Губернскаго Управления Ив. М. Слюсаренко.

УѢЗДЫ И РАЙОНЫ.

Средняя
характери-
стика по пя-
тибалловой
системѣ.

Отклоненія
отъ средней
по губерніи.

Барнаульскій уѣздъ.

Районъ IV . . .	2,03	-0,37
V . . .	1,70	-0,70
VI . . .	1,74	-0,66
VII . . .	2,17	-0,23
По уѣзду . . .	1,97	-0,43

Змѣиногорскій уѣздъ.

Районъ VIII . . .	2,63	+0,23
IX . . .	3,14	+0,74
X . . .	2,23	-0,17
По уѣзду . . .	2,86	+0,46

Бійскій уѣздъ.

Районъ XI . . .	3,14	+0,74
XII . . .	2,62	+0,22
XIII . . .	3,54	+1,14
По уѣзду . . .	3,20	+0,80

Кузнецкій уѣздъ.

Районъ XIV . . .	2,03	-0,37
XV . . .	3,02	+0,62
XVI . . .	3,93	+1,53
По уѣзду . . .	2,84	+0,44

Томскій уѣздъ.

Районъ XVII . . .	1,97	-0,43
XVIII . . .	2,13	-0,27
XIX . . .	1,70	-0,70
По уѣзду . . .	2,02	-0,38

Маріинскій уѣздъ.

Районъ XX . . .	2,37	-0,03
XXI . . .	3,26	+0,86
XXII . . .	3,35	+0,95
По уѣзду . . .	3,21	+0,81

Изъ отдѣльныхъ районовъ Томской губерніи только въ въ южной (горной) и съверо-восточной (правобережье Кату-

ни) частяхъ Бійского уѣзда, въ средней и съверной ча-стяхъ Змѣиногорскаго уѣзда), въ южной (горной) и запад-ной частяхъ Кузнецкаго уѣзда, а также въ средней и южной частяхъ Маріинскаго уѣзда—балловая оцѣнка состоянія главныхъ хлѣбовъ стоитъ нѣсколько вы-ше удовлетворительной; въ прочихъ мѣстностяхъ губерніи балловая оцѣнка урожая главныхъ хлѣбовъ стоитъ ниже средней, мѣстами не достигая въ числовыхъ выраженіяхъ даже полной единицы.

Для характеристики состоянія отдѣльныхъ культуръ по районамъ, уѣздамъ и губерніи приводимъ слѣдующую таблицу среднихъ балловыхъ оцѣнокъ.

Уѣзды и районы.	ХЛѢБА ОЗИМЫЕ И ЯРОВЫЕ.									РАСТЕНИЯ.		
	Озимая ржъ.	Озимая пшеница.	Яровая ржъ.	Яровая пшеница.	Овесъ.	Ячмень.	Просо.	Гречиха.	Горохъ.	Картофель.	Ленъ.	Конопле.
Каинскій уѣздъ.												
Районъ I	1,60	0,00	2,50	1,86	2,40	1,89	0,00	0,00	2,40	2,86	2,00	3,00
" II	1,83	1,67	1,56	1,81	1,64	1,97	1,00	0,50	1,47	2,28	1,17	1,31
" III	0,0	0,00	0,33	0,84	1,84	0,67	1,00	0,00	0,71	0,67	0,86	0,50
По уѣзду	1,69	1,25	1,57	1,69	1,71	1,78	1,00	0,25	1,49	2,14	1,30	1,58
Барнаульскій уѣздъ.												
Районъ IV	1,53	0,00	1,90	2,23	2,16	1,93	2,19	2,04	1,89	3,13	2,23	2,42
" V	0,60	0,00	1,37	1,87	1,71	1,83	1,88	1,67	1,62	2,93	1,77	1,52
" VI	1,00	0,00	2,64	1,20	1,60	1,43	1,63	2,25	1,86	2,50	1,00	1,33
" VII	2,25	0,00	2,04	2,30	1,97	2,47	2,41	2,57	2,08	3,23	2,58	2,36
По уѣзду	1,62	0,00	1,97	2,09	1,96	1,97	2,09	2,06	1,87	3,06	2,14	2,17
Змѣиногорскій уѣздъ.												
Районъ VIII	2,33	0,00	2,88	2,88	2,50	2,00	1,71	1,00	1,80	3,06	1,33	1,80
" IX	3,55	3,00	2,63	3,38	3,10	2,97	3,41	3,12	3,15	4,10	2,90	3,37
" X	2,63	2,00	2,33	2,11	2,22	2,00	2,57	0,00	1,80	3,25	1,88	2,22
По уѣзду	3,05	2,33	2,68	3,04	2,83	2,71	3,00	2,89	2,78	3,83	2,81	2,95
Бійскій уѣздъ.												
Районъ XI	2,60	3,00	3,17	3,08	3,31	3,21	3,29	3,14	3,33	3,89	3,53	2,93
" XII	1,00	1,00	2,00	3,00	3,17	2,40	2,75	2,33	2,67	4,00	3,00	2,83
" XIII	3,00	0,00	3,67	3,75	3,59	2,83	3,54	3,92	3,73	4,40	3,60	3,60
По уѣзду	2,43	2,00	3,21	3,37	3,41	2,96	3,32	3,48	3,35	4,10	3,47	3,19
Кузнецкій уѣздъ.												
Районъ XIV	2,50	0,00	1,75	2,30	2,11	1,50	3,00	0,00	2,29	3,38	2,00	1,83
" XV	2,82	3,00	3,27	3,32	2,95	2,81	3,10	3,00	3,80	4,05	3,28	3,67
" XVI	5,00	3,00	3,67	4,67	3,67	3,67	5,00	4,33	3,00	4,33	5,00	3,67
По уѣзду	2,86	3,00	2,77	3,12	2,77	2,60	3,44	3,67	3,16	3,91	3,14	3,21
Томскій уѣздъ.												
Районъ XVII	2,33	1,00	2,00	1,40	1,88	2,11	1,00	1,00	3,33	3,22	3,00	2,00
" XVIII	1,98	1,25	2,23	2,56	2,48	1,60	2,50	1,86	2,25	3,59	2,83	3,21
" XIX	2,33	1,50	1,67	1,50	1,64	1,75	2,20	1,00	1,36	3,00	1,31	1,25
По уѣзду	2,07	1,29	2,00	2,16	2,24	1,71	2,31	1,60	2,03	3,41	2,49	2,68
Маріинскій уѣздъ.												
Районъ XX	3,20	0,00	0,00	2,00	2,40	1,80	5,00	4,00	0,00	3,75	2,40	2,40
" XXI	2,88	3,00	3,65	3,81	3,42	2,77	3,30	4,08	3,40	4,11	3,66	3,54
" XXII	3,15	5,00	3,73	3,54	3,23	2,82	5,00	4,50	3,60	3,50	3,58	3,64
По уѣзду	2,98	3,40	3,68	3,58	3,27	2,67	3,79	4,17	3,44	3,93	3,50	3,43
По губерніи . . .	2,34	2,24	2,39	2,59	2,46	2,21	2,63	2,66	2,33	3,47	2,56	2,66

Изъ приведенной таблицы видно, что сравнительно въ лучшемъ положеніи (баллъ три и выше трехъ), по состоянію озимой ржи, находятся средняя и съверная части уѣзда Змѣиногорскаго, правобережье рѣкъ Оби и Катуни въ уѣздѣ Бійскомъ, западная (притогульская) часть уѣзда Кузнецкаго, съверная и южная части уѣзда Маріинскаго; по состоянію озимой пшеницы,— средняя и съверная части Змѣиногорскаго уѣзда, южная и западная части Кузнецкаго уѣзда и почти весь Маріинскій уѣздъ; по состоянію яровой ржи,—Бійскій уѣздъ (за исключениемъ лѣвобережья р.р. Оби и Катуни), Кузнецкій уѣздъ (за исключениемъ, такъ называемой, Кузнецкой степи) и почти весь Маріинскій уѣздъ; по состоянію яровой пшеницы,—средняя и съверная части Змѣиногорскаго уѣзда, весь Бійскій уѣздъ, южная и западная части Кузнецкаго уѣзда и Маріинскій уѣздъ, за исключениемъ крайняго съвера; по состоянію овса,—средняя и съверная части Змѣиногорскаго уѣзда, весь Бійскій уѣздъ, западная часть Кузнецкаго уѣзда и Маріинскій уѣздъ, кроме крайней съверной части его; по состоянію ячменя,—южная часть Бійскаго уѣзда и западная часть Кузнецкаго уѣзда.

Изъ прочихъ хлѣбовъ и растеній удовлетворительный и выше удовлетворительного предвидится урожай проса въ уѣздахъ Змѣиногорскомъ, Бійскомъ, Кузнецкомъ и Маріинскомъ; урожай гречихи и гороха—въ уѣздахъ Бійскомъ, Кузнецкомъ и Маріинскомъ; урожай картофеля—въ уѣздахъ Барнаульскомъ, Змѣиногорскомъ, Бійскомъ, Кузнецкомъ, Томскомъ и Маріинскомъ; урожай льна и конопли—въ уѣздахъ Бійскомъ, Кузнецкомъ и Маріинскомъ.

Учесть съ точностью сборъ хлѣбовъ и растеній въ вѣсовыхъ единицахъ въ настоящее время, конечно, не представляется возможнымъ; но къ приблизительному разрешенію этого вопроса можно подойти путемъ опредѣленія, какое количество каждого вида хлѣбовъ и растеній приходится, въ среднемъ, на единицу балла; опредѣленіе это должно основываться на сопоставленіи показаній корреспондентовъ за рядъ предыдущихъ лѣтъ объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ и балловой оцѣнки этого урожая, данной тѣми же корреспондентами.

Результаты такихъ сопоставленій за время съ 1913 г. по 1915 годъ включительно, т. е. за періодъ, когда въ Томскомъ переселенческомъ районѣ сформировался отдѣлъ текущей статистики, поставилъ одной изъ своихъ задачъ изученіе урожайности въ губерніи, приводятся въ слѣдующей таблицѣ (См. отд. таблицу).

Таковы данные о вѣроятномъ въ 1916 г. валовомъ сборѣ хлѣбовъ и растеній съ 1 казенной десятины въ пудахъ.

Приведемъ параллельные данные о сборѣ хлѣбовъ и растеній въ Томской губерніи за предыдущіе годы и о предполагаемомъ сборѣ ихъ въ текущемъ году.

НАЗВАНИЕ ХЛѢБОВЪ И РАСТЕНИЙ.	Валовой сборъ съ 1 казенной де- сятины въ пудахъ.			Предполага- емый сборъ 1916 г. съ 1-й каз. дес. въ пудахъ.
	1913 г.	1914 г.	1915 г.	
Рожь озимая.	44	67	40	45
» яровая .	58	62	30	42
Пшеница озимая .	51	67	37	45
» яровая .	63	74	36	49
Овесъ .	77	86	37	53
Ячмень .	72	78	31	37
Просо.	44	58	52	47
Гречиха .	34	47	24	40
Горохъ .	54	71	25	42
Картофель .	539	607	348	500
Ленъ { Сѣмя .	37	42	20	28
{ Волокно.	—	27	15	18
Конопля { Сѣмя .	39	44	26	32
{ Волокно.	—	29	19	21

Такимъ образомъ, въ 1916 году урожай предвидится болѣе высокій, нежели былъ урожай предыдущаго года, но онъ будетъ значительно ниже урожая 1914 г., а во многихъ случаяхъ также ниже и урожая 1913 г.

Приложеніе къ страницѣ 10-й.

Виды хлѣбовъ и растеній.

Л-О! АРИАДА СИ СИНОЖЕНОЙ!

IV. Состояніе травъ и виды на урожай ихъ.

Засушливая погода въ серединѣ мая и въ юнѣ, не-благопріятно отразившаяся на ростѣ хлѣбовъ, почти въ той же мѣрѣ сказалась и на ростѣ травъ.

Изъ 580 корреспондентовъ, приславшихъ сообщенія о состояніи травъ, 401 (69%) отмѣчаютъ неблагопріятныя условія для роста травъ, при чмъ 377 корреспондентовъ изъ 401, т. е. 94% ихъ, причиной неблагопріятныхъ условій указали засуху.

На долю остальныхъ причинъ приходятся единичныя показанія.

По отдѣльнымъ уѣздаамъ отвѣты корреспондентовъ о неблагопріятныхъ условіяхъ для роста травъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Уѣзди.	Общее число со-общеній о состояніи травъ.	% сообщеній, отмѣтившихъ неблагопріятныя условія для роста травъ.	Сообщенія о причинахъ неудо-влетворительного состоянія травъ.				
			Засу-ха.	Вреди-тели(ко-былка и червь).	Вѣ-тры.	Холо-да.	Занесено иломъ.
Сколько разъ каждыя 100 сообщеній упоминаютъ приведеныя выше причины.							
Кайнскій	60	85	99	6	—	—	—
Барнаульскій	202	80	95	10	10	3	4
Змѣиногорскій	60	69	74	22	19	19	1
Війскій	61	19	100	—	—	—	—
Кузнецкій	49	70	87	4	—	2	11
Томскій	89	84	96	—	—	7	3
Маріинскій	59	38	97	—	6	18	—
По губерніи . . .	580	69	94	8	5	5	4

Изъ приведенной таблицы усматривается, что травы пострадали болѣе всего въ уѣздахъ Кайнскомъ (85% всѣхъ сообщеній этого уѣзда), Томскомъ (84% сообщеній) и Барнаульскомъ (80% сообщеній); нѣсколько менѣе—въ уѣздахъ Кузнецкомъ (70% сообщеній) и Змѣиногорскомъ (69% сообщеній) и еще менѣе—въ уѣздахъ Маріинскомъ (38% сообщеній) и Війскомъ (19% сообщеній).

Въ полномъ соотвѣтствіи съ числомъ показаній о неблагопріятныхъ для роста травъ условіяхъ находится и дан-

ная корреспондентами балловая оцѣнка состоянія травъ въ настоящее время*), выраженная въ среднихъ ариѳметическихъ.

Уѣзды.	Средняя балловая характеристика состоянія травъ.	Отклоненія отъ средней по губерніи.
Кайнскій	2,08	-0,61
Барнаульскій	2,23	-0,46
Змѣиногорскій	3,05	+0,36
Бійскій	3,59	+0,90
Кузнецкій	3,05	+0,36
Томскій	2,44	-0,25
Маріинскій	3,47	+0,78
По губерніи.	2,69	0,00

Общее состояніе травъ по губерніи характеризуется балломъ нѣсколько ниже средняго, 2,69.

Наиболѣе близкій къ среднему баллу (3,05) имѣютъ уѣзды Кузнецкій и Змѣиногорскій, нѣсколько ниже средняго — уѣзды Томскій (2,44), Барнаульскій (2,23) и Кайнскій (2,08) и нѣсколько выше средняго — уѣзды Бійскій (3,59) и Маріинскій (3,47).

Разбивъ оцѣнку состоянія травъ по отдѣльнымъ видамъ сѣнокосныхъ угодій, получимъ слѣдующую таблицу характеристикъ по районамъ, уѣздамъ и губерніи.

*) Хотя въ началѣ юля во многихъ мѣстностяхъ Томской губерніи покосы обыч но заканчиваются, но въ нынѣшнемъ году, какъ сообщаютъ корреспонденты, крестьяне, въ виду начавшихся дождей, пріостановили покосы въ надеждѣ на то, что травы нѣсколько поправятся отъ дождей; и потому большинство корреспонденцій на 5 юля сообщаютъ не о „сборѣ“ травъ, а еще о состояніи ихъ.

Характеристика состояния травъ на покосахъ.

	Заливныхъ.	Суходоль-ныхъ.	Лѣсныхъ.	Болотныхъ.	Степныхъ.	Залежныхъ.	Общая харак-теристика со-остояния травъ
Кайнскій уѣздъ.							
I районъ . . .	3,00	1,50	2,20	2,75	1,00	1,88	2,82
II " . . .	3,11	1,69	2,46	3,10	1,49	1,41	2,19
III " . . .	2,25	1,00	1,60	2,17	0,83	1,50	1,52
По уѣзду . . .	2,97	1,55	2,30	2,91	1,29	1,51	2,08
Барнаульскій уѣздъ.							
IV районъ . . .	2,75	2,08	2,71	3,10	1,55	1,65	2,26
V " . . .	2,30	1,53	2,19	2,57	1,07	1,21	1,68
VI " . . .	2,69	2,05	1,00	—	1,00	0,33	0,81
VII " . . .	2,79	2,35	3,36	3,81	2,04	1,96	2,71
По уѣзду . . .	2,70	2,05	2,78	3,16	1,50	1,61	2,23
Змѣиногорскій уѣздъ.							
VIII районъ . . .	3,00	0,50	3,00	3,50	1,40	1,60	2,25
IX " . . .	3,92	2,96	4,31	4,24	2,81	2,50	3,31
X " . . .	3,56	2,25	3,20	3,25	2,38	2,00	2,71
По уѣзду . . .	3,79	2,68	3,32	3,96	2,57	2,27	3,05
Бійскій уѣздъ.							
XI районъ . . .	3,77	3,50	3,47	3,91	3,62	3,42	3,60
XII " . . .	3,67	2,80	1,00	3,00	3,00	2,33	2,85
XIII " . . .	3,90	3,40	4,50	3,80	3,87	3,33	3,81
По уѣзду . . .	3,81	3,34	3,77	3,78	3,62	3,25	3,59
Кузнецкій уѣздъ.							
XIV районъ . . .	3,67	1,63	2,66	3,13	1,13	1,43	2,33
XV " . . .	3,38	3,20	4,25	4,31	2,47	2,40	3,30
XVI " . . .	5,00	3,00	5,00	3,00	3,67	3,67	3,88
По уѣзду . . .	3,64	2,69	3,78	3,75	2,21	2,28	3,05
Томскій уѣздъ.							
XVII районъ . . .	3,43	2,50	3,17	2,50	3,00	3,50	3,08
XVIII " . . .	2,79	1,68	3,25	3,96	1,50	1,52	2,48
XIX " . . .	2,60	1,29	2,33	3,08	1,30	1,36	2,00
По уѣзду . . .	2,89	1,69	3,04	3,55	1,48	1,65	2,44
Маріинскій уѣздъ.							
XX районъ . . .	1,00	2,50	4,00	5,00	3,00	3,00	3,36
XXI " . . .	3,83	2,81	3,67	3,74	2,89	3,04	3,33
XXII " . . .	4,33	3,29	4,40	4,00	3,22	3,82	3,87
По уѣзду . . .	3,84	2,89	3,87	3,86	3,00	3,28	3,47
По губерніи . . .	3,27	2,30	3,17	3,45	2,04	2,09	2,69

Изъ приведенной таблицы видно, что въ лучшемъ состояніи травы находятся на покосахъ заливныхъ, лѣсныхъ и болотныхъ.

На этихъ угодьяхъ по всѣмъ уѣздамъ можно ожидать урожая травъ выше средняго, или близкаго къ среднему.

Въ худшемъ состояніи—травы на покосахъ суходольныхъ, залежныхъ и степныхъ.

Приведемъ справку объ отношеніи площадей покосовъ въ отдѣльныхъ уѣздахъ къ общей покосной площади въ губерніи.

Не имѣя еще свѣдѣній объ использованной населеніемъ площади покосовъ въ 1916 г., воспользуемся данными 1915 г.

По этимъ даннымъ отношеніе это таково:

Уѣзди.		Распределение покосной площади 1915 года въ % по видамъ покосовъ.								Итого.
		Заливные.	Суходольные.	Степные.	Залежные.	Лѣсные.	Болотные.	Безъ указан.		
Каинскій		11,47	13,10	43,21	3,62	4,65	21,28	2,67		100
Барнаульскій		21,82	13,39	47,01	4,51	6,85	6,42	0,00		100
Змѣиногорскій		13,09	17,77	41,76	22,72	2,22	1,33	1,11		100
Бійскій		10,38	58,22	14,02	4,79	10,46	2,13	0,00		100
Кузнецкій		10,25	23,55	35,70	17,59	6,70	6,21	0,00		100
Томскій		17,76	31,26	8,45	9,49	26,66	3,72	2,66		100
Маріинскій		7,23	11,83	15,37	8,58	47,42	9,57	0,00		100
По губерніи		14,91	23,53	33,08	8,99	11,60	7,08	0,81		100

Примѣнивъ эти данные къ выводу о состояніи травъ въ 1916 году, можно сказать приблизительно, что 33,59% покосовъ дадутъ въ нынѣшнемъ году урожай выше средняго, а 66,41%—ниже средняго.

Что касается учета сбора травъ урожая 1916 г. въ вѣсовыхъ единицахъ, то къ весьма приблизительному разрѣшенію этого вопроса въ настоящее время можно подойти



лишь путемъ опредѣленія, какое количество пудовъ сѣна приходится въ среднемъ на единицу балловой оцѣнки, по показаніямъ г.г. корреспондентовъ Статистического Отдѣла за рядъ предыдущихъ лѣтъ.

По этимъ материаламъ, данные о предполагаемомъ въ 1916 году сборѣ травъ въ пудахъ съ 1 казенной десятины получаются слѣдующія.

Виды покосовъ.	Уѣзды.	Заливные.		Суходоль- ные.		Степные.		Залежные.		Лѣсные.		Болотные.						
		Заливные.	Болотные.	Заливные.	Болотные.	Заливные.	Болотные.	Заливные.	Болотные.	Заливные.	Болотные.	Заливные.	Болотные.					
Каинский .	43,6	2,97	129	34,3	1,55	53	35,1	1,29	45	33,8	1,51	51	30,1	2,30	69	45,1	2,91	131
Барнаульский.	43,2	2,70	117	34,4	205	70	27,8	1,50	42	333	1,61	54	32,1	2,79	89	39,1	316	123
Змѣногорскій	43,1	3,79	163	34,7	268	93	32,6	257	84	33,7	2,27	76	29,3	3,32	97	39,8	3,96	158
Бийскій .	29,9	3,81	114	25,7	334	86	26,4	3,62	95	26,9	3,25	87	24,3	3,77	92	23,8	3,78	90
Кузнецкій .	34,7	3,64	126	28,6	2,69	77	26,3	2,21	58	27,5	2,28	63	29,5	3,78	111	29,1	3,75	109
Томскій .	37,4	2,89	108	31,8	169	54	29,4	1,48	43	30,4	1,65	50	30,8	3,04	94	3,25	355	115
Маріїнскій.	29,6	3,84	114	41,6	2,89	120	26,8	3,00	80	32,2	3,28	106	28,5	3,87	110	310	3,86	120
По губерніи.	38,8	3,27	127	31,6	2,30	73	28,5	2,04	58	31,5	2,09	66	29,4	3,17	93	36,1	3,45	124

Приведемъ параллельныя данныя о сборѣ травъ за предыдущіе годы и о возможномъ сборѣ ихъ въ текущемъ году.

Виды покосовъ.	Сборъ травъ съ 1-й казенной десятины въ пудахъ.			Предполагаемый сборъ 1916 г. съ 1 казенной десятиной въ пудахъ.
	Въ 1913 г.	Въ 1914 г.	Въ 1915 г.	
Покосы заливные .	148	151	133	127
» суходольные .	130	111	91	73
» степные .	97	98	73	58
» залежные .	103	112	83	66
» лѣсные .	92	102	104	93
» болотные .	120	121	137	124

Такимъ образомъ, въ 1916 году урожай травъ ожидается болѣе скучный, нежели урожай предыдущихъ лѣтъ.

V. Предполагаемый общій сборъ хлѣбовъ отъ урожая 1916 года и продовольствіе населенія и скота.

Переходя къ вопросу о предполагаемомъ сборѣ хлѣбовъ въ Томской губерніи въ 1916 году, отмѣтимъ, что посѣвная площадь въ данномъ году, по имѣющимся свѣдѣніямъ*), равняется въ общей сложности 2.916.248 десятинамъ, считая въ томъ числѣ площадь, занятую хлѣбами озимыми, хлѣбами яровыми и растеніями.

*) Объ источникахъ свѣдѣній см. выше, стр. 6-я.

По отдельнымъ культурамъ площадь эта въ уѣздахъ

Гомской губернії распредѣляется слѣдующимъ образомъ.

У Т В З Д Б И.		Я Р О В Ы Е Х Л Ѱ В А.						Растения.								
ОЗИМЫЕ ХЛѯБА.	П о кр.	П о кр.	П о кр.	П о кр.	П о кр.	П о кр.	Н Т О Т О.	Н Т О Т О.	Б С Е Т О.							
Томский	56214	252	—	56466	3201	102291	92880	18866	782	461	946	5044	224471	10280	237	291454
Канский	17764	12	86	17862	6332	146365	73446	17241	687	97	1745	1541	247454	7930	103	273349
Маринский	49298	76	—	49374	5637	20788	38953	8166	159	369	729	5232	80033	4805	6	134218
Кузнецкий	12309	—	—	12309	13226	91821	70306	6132	2443	528	468	2498	187422	3552	6	203289
Барнаульский	8064	4	1	8064	12892	828341	358797	35354	12763	4290	6727	9810	1268974	22024	1583	1300645
Зміногорський	2007	—	—	2007	3236	277987	108851	14482	8620	1433	1565	2037	418211	5550	43	425811
Бійський	129	—	—	129	2967	153865	95145	7482	8411	4330	1057	9920	283177	3222	954	287482
По губернії	145785	340	86	146211	47491	1621458	838378	107723	33865	11508	13237	36082	2709742	57363	2932	2916248

Примѣнія къ этой площади свѣдѣнія о вѣроятномъ сборѣ различныхъ хлѣбовъ въ 1916 году съ одной десятины (см. выше таблицу, приложенную къ стр. 10-й), получимъ слѣдующія данныя о предполагаемомъ валовомъ сборѣ хлѣбовъ и растеній.

Уѣзды.	Оз. рожь.	Оз. пшеница.	Оз. ячмень.	Яр. рожь.	Яр. пшеница.	Овесъ.	Яр. ячмень.	Просо.	Гречиха.	Горохъ.	Прочіе.	Картофель.
Кайнскій . . .	550684	2763096	159960	4976410	2937840	620676	14427	194	43625	44689	2680340	
Барнаулскій . .	241920	—	—	425436	32305299	14351880	1237390	459468	124410	228718	343350	9360200
Змѣиногорскій .	124434	—	—	84136	14733311	6204507	709618	448240	58753	64165	97776	2403150
Бійскій . . .	5289	—	—	139449	8924170	6374715	411510	454194	216500	59192	555520	1652886
Кузнецкій . . .	652377	—	—	661300	5784723	4429278	343392	146580	31680	28080	144884	1999776
Томскій . . .	2304774	6804	—	121638	4603095	4551120	641444	37536	13830	37840	206804	5787640
Маріїнскій . . .	3056476	5852	—	388953	1434372	3077287	522624	10812	20664	44469	340080	2983905
По губерніи . .	6935954	129323096	1980872	72761380	41926627	4486654	1571257	466031	506089	1733103	26867897	

Предполагаемый валовой сборъ хлѣбовъ и растеній въ 1916
году со всей посѣвной площади въ Пудахъ.

Высъвъ 1916 года въ пудахъ со всей посѣвной площаdi.

Чтобы получить чистый сборъ, опредѣлимъ количество высѣянныхъ въ 1916 году хлѣбовъ и растеній.

Нормы высѣва 1916 года пока точно не установлены. Примѣная нормы высѣва года предыдущаго,*⁾ получаемъ слѣдующіе итоги.

Уѣзды.	Q3. покр.	Q3. уменьш.	Ap. покр.	Ap. уменьш.	Qбесч.	Ap. уменьш.	IIпoco.	IIпexxa.	Topoxъ.	IIпорie.	Kaptofeie.
Кайнскій	153303	92	742	53189	1290939	759432	148790	1092	393	10836	13592 513943
Барнаульскій	62335	—	—	96561	6320242	2956487	249246	25909	22522	36528	74850 1122784
Змѣнчогорскій	18866	--	--	18445	2137720	903463	108615	16033	7380	6636	15665 217948
Бійскій	1124	—	—	26614	1563268	1016149	71977	17915	25590	5475	100787 236624
Кузнецкій	112997	—	—	128689	978812	805004	62301	6254	3247	3122	26629 274996
Томскій	478381	2099	—	28841	1040299	1074622	191490	1853	2725	5808	51297 822400
Маріинскій	487557	608	—	65276	255277	540668	93256	397	2583	4112	64249 302331
По губернii	1314563	2799	742	417615	13586557	8055825	925675	69453	64440	72517	347069 3491026

* См. „Бюллетени“ № 3, стр. 76—77.

Пре^дполагаемый чистый сборъ хлѣбовъ и растеній со всей по-

сѣвной площади 1916 г. въ пудахъ.

— 20 —

За вычетомъ расходовъ по обсѣмененію, получаемъ слѣдующія даннныя о предполагаемомъ чистомъ сборѣ хлѣбовъ и растеній со всей посѣвной площасти 1916 года.

Уѣзды.	Хлѣба озимые.			Хлѣба яровые.						Картофель.		
	Рожь.	Пшеница.	Ячмень.	Рожь.	Пшеница.	Овесъ.	Ячмень.	Просо.	Гречиха.			
Кайнскій . . .	397381	184	2354	106771	3685471	2178408	471886	13335 — 199	32789	31097	2166397	
Барнаулскій . . .	179585	—	—	328875	25985057	11395393	988144	433559	101888	192190	268500	8237416
Змѣиногорскій . . .	105568	—	—	65691	12595591	5301044	601003	432207	51373	57529	82111	2185202
Бійскій . . .	4165	—	—	112835	7360902	5358566	339533	436279	190910	53717	454733	1416262
Кузнецкій . . .	539380	—	—	532611	4805911	3624274	281091	140326	28433	24958	118255	1724780
Томскій . . .	1826393	4705	—	92797	3562796	3476498	449954	35683	11105	32032	155507	4965240
Марінскій . . .	2568919	5244	—	323677	1179095	2536619	429368	10415	18081	40357	275831	2681574
По губерніи . . .	5621391	10133	2354	1563257	59174823	33870802	3560979	1501804	401591	433572	1386034	23376871

Такимъ образомъ, предполагаемый валовой сборъ хлѣбовъ озимыхъ и яровыхъ въ Томской губерніи для 1916 года опредѣляется въ 132.383.995 пудовъ; расходы по обсѣмененію въ отношеніи тѣхъ же хлѣбовъ равны 24.857.255 пудамъ; общій чистый сборъ отъ урожая текущаго года, если въ дальнѣйшемъ не измѣнятся условія произрастанія и созрѣванія хлѣбовъ, будетъ равенъ, приблизительно, 107.526.740 пудамъ хлѣбовъ озимыхъ и яровыхъ.

Эти сто семь съ половиною миллионовъ пудовъ хлѣба и составятъ продовольственный ресурсъ на предстоящій хозяйственный годъ.

Достаточно ли этихъ запасовъ для населенія Томской губерніи на годъ?

Продовольственные нужды населенія губерніи для истекающаго года нами были исчислены*) въ 137.531.188 пудовъ. Для предстоящаго периода это количество продовольственныхъ запасовъ на годъ должно быть исчислено въ меньшихъ размѣрахъ.

По имѣющимся въ нашемъ распоряженіи даннымъ, количество населенія въ Томской губерніи на 1-е іюля 1916 года уменьшилось, по сравненію съ данными на 1-е іюля 1915 года, на 5, 4% и количество скота за тотъ же срокъ уменьшилось на 6, 2%. Допуская съ одной стороны возможность дальнѣйшаго**) сокращенія населенія и скота въ губерніи въ предстоящемъ году, а съ другой считая возможнымъ нѣкоторое понижение потребительныхъ нормъ по условіямъ переживаемыхъ нынѣ событий, мы можемъ понизить количество потребныхъ на предстоящій годъ продовольственныхъ запасовъ процентовъ на 10%, въ сравненіи съ исчисленіями предыдущаго года, т. е. сократить эти исчисленія на 13.753.188 пудовъ.

Исходя изъ этихъ соображеній, продовольственные нужды населенія на предстоящій годъ могутъ быть определены въ количествѣ 123.778.070 пудовъ хлѣба.

*) См. „Бюллетени“ № 3, стр. 58—59.

**) Постоянное населеніе городское и сельское на 1-е іюля 1915 г. исчислялось въ губерніи въ 4.109.821 душамъ об. пола. На 1-е іюля 1916 г. оно равняется приблизительно 3.889.000 душамъ об. пола. Количество головъ всякаго скота въ губерніи къ 1-му іюля 1915 года было равно 8.339.834; къ 1-му іюля 1916 года оно равно 7.817.909.

Выше было отмѣчено, что урожай 1916 года дастъ на-
селенію, приблизительно, $107\frac{1}{2}$ миллионовъ пудовъ раз-
ныхъ хлѣбовъ.

Такимъ образомъ, для предстоящаго продовольствен-
наго года населенію Томской губерніи отъ урожая текуща-
го года не хватитъ приблизительно около 16.000.000 пуд-
овъ хлѣбовъ продовольственныхъ и кормовыхъ.

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ.

Естественно-исторические районы губерніи, примѣнительно къ которымъ произведена разработка корреспонденційныхъ сообщеній, установлены слѣдующіе:

Кайнскій уѣздъ.

I районъ (сѣверная часть уѣзда)—болотно-лѣсная зона; почвы подзолистыя.

II районъ (средняя часть уѣзда)—лѣсостепная область съ почвами карбонатно-луговыми и черноземными.

III районъ (юго-западная часть уѣзда)—степная зона; почвы—южный черноземъ.

Барнаульскій уѣздъ.

IV районъ (лѣвобережье р. Оби, сѣверная и сѣверо-восточная его часть)—лѣсо-степь, съ карбонатно-луговыми и черноземными почвами.

V районъ (лѣвобережье р. Оби, расположенье къ юго-западу отъ IV района до озера Кулундинскаго)—степная зона; почвы—южный черноземъ.

VI районъ (юго-западная—отъ озера Кулундинскаго—часть лѣвобережья р. Оби—степь, съ каштановыми почвами.

VII районъ (правобережье р. Оби).—По опредѣленію Выдрина и Ростовскаго лѣсо-степь, съ черноземными почвами. Характеристика эта, однако, вызываетъ сомнѣнія

Зибиногорскій уѣздъ.

VIII районъ (западная часть уѣзда)—степь съ каштановыми почвами.

IX районъ (средняя и сѣверная часть уѣзда)—степь и лѣсо-степь; почвы—южный черноземъ и черноземъ.

X районъ (восточная часть уѣзда)—гораая зона, съ каменисто-хрящеватыми лѣсными почвами.

Бійскій уѣздъ.

XI районъ (южная половина уѣзда)—горная зона, съ каменисто-хрящеватыми и лѣсными почвами.

XII районъ (юго-западная половина сѣверной части уѣзда, лѣвобережье р. Оби и Катуни)—степная область; почвы—черноземныя.

XIII районъ сѣверо-восточная половина сѣверной части уѣзда, правобережье р. Оби и Катуни)—сходный съ VII райономъ.

Кузнецкій уѣздъ.

XIV районъ (мѣстность между Кузнецкимъ Алатау и Салаирскимъ кряжемъ въ сѣверо-западной части уѣзда)—степь, съ черноземными почвами.

XV районъ (южная часть уѣзда и Салаирский кряжъ и Кузнецкій Алатау)—горно-таежная область; почвы—каменисто-хрящеватыя и лѣсныя.

XVI районъ (западная, притогульская, часть уѣзда, на западъ отъ р. Сары-Чумышъ, вблизи границы Барнаульского и Бійскаго уѣздовъ), сходный съ VII райономъ.

Томскій уѣздъ.

XVII районъ (сѣверная часть уѣзда, Нарымскій край)—болотно-таежная область; почвы—подзолистыя.

XVIII районъ (восточная часть южной половины уѣзда)—лугово-лѣсная зона; почвы—карбонатно-луговые и подзолистыя.

XIX районъ (юго-западная часть уѣзда, по лѣвому берегу р. Оби)—лѣсостепь съ карбонатно-луговыми и черноземными почвами.

Маринский уездъ.

XX районъ (съверная часть уѣзда) болотно-таежная область, съ подзолистыми почвами.

XXI районъ (средняя часть уѣзда)—лугово-лѣсная зона, съ карбонатно-луговыми и подзолистыми почвами.

XXII районъ (южная часть уѣзда)—горно-таежная зона, съ каменисто-хрищеватыми и лѣсными почвами.

Волости въ губерніи распредѣляются между естественно-историческими районами слѣдующимъ образомъ:

Кайнскій уѣздъ.

I районъ.

1. Угурская.
2. Кыштовская.
3. Уйская.
4. Чекинская.
5. Верхне-Майзасская.
6. Верхне-Тарская.
7. Базинская.
8. Ичинская.

II районъ.

1. Верхне-Красноярская.
2. Шипицинская.
3. Меньциковская.
4. Верхне-Омская.
5. Казачемысская.
6. Вознесенская.
7. Усть-Гартасская.
8. Каминская.
9. Верхне-Ичинская.
10. Нижне-Кайнская.
11. Булатовская.
12. Покровская.
13. Карабинская.
14. Татарская.
15. Казаткульская.
16. Казанская.
17. Ново-Ярковская.
18. Таскаевская.
19. Верхне-Кайнская.
20. Убинская.
21. Миргородская.
22. Каргатская.
23. Ново-Троицкая.
24. Иткульская.
25. Крутогоровская.

III районъ.

1. Романовская.
2. Юдинская.
3. Купинская.
4. Андреевская.
5. Новосельская.

Барнаульскій уѣздъ.

- IV районъ.
1. Нижне-Каргатская.
 2. Кундранская.
 3. Нижне-Чулымская.
 4. Ярковская.

5. Маршанская.

6. Суминская.

7. Индерская.

8. Травинская.

9. Карасукская.

10. Баклушевская.

11. Лянинская.

12. Петропавловская.

13. Кумышская.

14. Ермачихинская.

15. Выксовская.

16. Кулундинская.

17. Корниловская.

18. Гоноховская.

19. Каменская.

20. Александровская.

21. Великанская.

22. Черновская.

23. Решетовская.

24. Кочковская.

25. Алексѣевская.

26. Ужанихинская.

27. Воробьевская.

28. Федосовская.

29. Екатерининская.

30. Ординская.

31. Верхъ-Алеусская.

32. Долганская.

33. Волчио-Бурлинская.

34. Бурлинская.

35. Обская.

36. Куликовская.

37. Шарчинская.

38. Ключковская.

39. Черемновская.

40. Дудинская.

41. Павловская.

42. Сибирская.

43. Шаховская.

44. Шадринская.

45. Усть-Калманская.

46. Шиловская.

47. Боровская.

48. Ребрихинская.

49. Архангельская.

50. Панюшевская.

51. Савинская.

52. Барнаульская.

53. Брусянцевская.

54. Ильинская.

3. Благодатская.

4. Хорошенская.

5. Зубковская.

6. Тополинская.

7. Самарская.

8. Орѣховская.

9. Крестовская.

10. Ново-Романовская.

11. Орловская.

12. Подсосновская.

13. Уянская.

14. Зятько-Рѣченская.

15. Богословская.

16. Знаменская.

17. Покровская.

18. Каинская.

19. Родинская.

20. Вознесенская.

21. Сидоровская.

22. Камышенская.

23. Леньковская.

24. Добровольская.

25. Завьяловская.

26. Гилево-Логовская.

27. Ново-Ярковская.

28. Нижне-Кулундинская.

29. Верхъ-Пайвинская.

30. Касмалинская.

31. Кадниковская.

32. Романовская.

33. Селиверстовская.

34. Крестьянская.

35. Зеркальская.

36. Новичихинская.

VI районъ.

1. Славгородская.

2. Златополинская.

3. Троицкая.

4. Ключевская.

5. Михайловская.

VII районъ.

1. Столбовская.

2. Верхъ-Чингисская.

3. Малышевская.

4. Битковская.

5. Шарчинская.

6. Шипуновская.

7. Заковрашинская.

8. Ново-Локтевская.

9. Тулинская.

10. Бердская.

V районъ.

1. Ново-Ключевская.

2. Черно-Кургинская.

11. Верхъ-Коенская.
12. Медвѣдская.
13. Легостаевская.
14. Никоновская.
15. Егорьевская.
16. Елбанская.
17. Николаевская.
18. Талицкая.
19. Окуловская.
20. Боровлянская.
21. Зимовская.
22. Каравеская.
23. Тальменская.
24. Сузунская.
25. Язовская.
26. Бѣлоярская.
27. Средне-Краюшинская.
28. Средне-Красиловская.
29. Залѣсовская.
30. Борисовская.
31. Хмелевская.
32. Чумышская.
33. Косихинская.
34. Петровская.
35. Верхъ-Чумышская.
36. Титовская.
37. Озерно-Титовская.
38. Маринская.

Змѣногорскій уѣздъ.

VIII районъ.

1. Ново-Покровская.
2. Угловская.
3. Алексѣевская.
4. Лаптевская.
5. Каиндыкская.

IX районъ.

1. Вородулихинская.
2. Ново-Шульбинская.
3. Красноярская.
4. Успенская.
5. Локтевская.
6. Алейская.
7. Гилевская.
8. Змѣногорская.
9. Верхъ-Алейск. каз. ст.
10. Чарышская.
11. Нечунаевская.
12. Шипуновская.
13. Покровская.
14. Маралихинская.
15. Колыванская.
16. Кургинская.
17. Калмыцко-Мысовская.
18. Повсѣлихинская.
19. Ново-Алейская.
20. Токаревская.
21. Ново-Егорьевская.
22. Рубцовская.

X районъ.

1. Убинская.
2. Александровская.
3. Екатерининская.

4. Владимірская.
5. Усть-Каменогорская.
6. Бобровская.
7. Риддерская.
8. Бухтарминская.
9. Зыряновская.
10. Михайло-Романовская.
11. Николаевская.
12. Верхъ-Бухтарминская.
13. Черновинская.

Бійскій уѣздъ.

- ХІ районъ.
1. Сузунская.
2. Нижне-Кумандинская.
3. Верхне-Кумандинская.
4. Озеро-Куреевская.
5. Лебедская.
6. Успенская.
7. Троицкая.
8. Тайниковская.
9. Башелакская.
10. Чарышская каз. ст.
11. Сентелекская.
12. Солонешенская.
13. Куяганская.
14. Алтайская.
15. Сарасинская.
16. Айская.
17. Шебалинская.
18. Катандинская.
19. Уалинская инор. вол.
20. Покровская.
21. Верхне-Бійская ин. в.

22. Паспульская " "
23. Уймонская " "
24. Чемальская " "
25. Песчанская " "
26. Урсульская " "
27. Романовская " "
28. Усть-Канская " "
29. Черно-Ануйская " "
30. Чибитская " "
31. Улаганская " "
32. Кошъ-Агачская " "
33. Сѣтовская " "

XII районъ.

1. Смоленская.
2. Старо-Гарышкинская.
3. Верхъ-Ануйская.
4. Паутовская.
5. Ново-Обинская.
6. Пристанская.
7. Ново-Романовская.
8. Нижне-Чарышская.
9. Усть-Калманская.
10. Огневская.
11. Михайловская.
12. Алексѣевская.
13. Сычевская.
14. Антоньевская каз. ст.

XIII районъ.

1. Хайрюзовская.
2. Бійская.
3. Шубенская.
4. Марушенская.
5. Енисейская.
6. Усятская.
7. Новиковская.
8. Карабинская.
9. Быстрянская.
10. Сростинская.
11. Кокшинская.
12. Петропавловская.
13. Киргизская.

Кузнецкій уѣздъ.

- XIV районъ.
1. Тарсминская.
2. Вновь-Стрѣльницкая.
3. Лебедовская.
4. Титовская.
5. Морозовская.
6. Кольчугинская.
7. Барачатская.
8. Касьминская.
9. Коуракская.
10. Бачатская.
11. Телеутская.
12. Николаевская.
13. Караканская.
14. Романовская.

XV районъ.

1. Алексѣевская.
2. Вознесенская.
3. Верхтомская.
4. Зарубинская.
5. Смоленская.
6. Крапивинская.
7. Мунгатская.
8. Салаирская горноз. в.
9. Александровская.
10. Ильинская.
11. Прокопьевская.
12. Кузнецкая.
13. Кузедѣевская.
14. Сарачумышская.
15. Кондомская. ин. вол.
16. Урунская " "
17. Боянская " "
18. Томская " "
19. Мрасская " "


XVI районъ.

1. Уксунайская.
2. Зимовская.
3. Мартыновская.
4. Ельцовская.
5. Поповичевская.
6. Яминская.

- Томский уездъ.
- XVII районъ.
- А. НАРЫМСКИЙ КРАЙ.
- Б. 1. Парабельская.
2. Тискинская.
3. Кетская.
4. Молчановская.
5. Ново-Александровская.
6. Монастырская.
7. Бобарыкинская.
8. Мало-Шегарская.
9. Елгайская.
10. Баксинская.
11. Ново-Кусковская.
- XVIII районъ.
1. Николаевская.
2. Амбарцевская.
3. Богородская.
4. Кожевниковская.
5. Нелюбинская.
6. Петропавловская.
7. Александровская.
8. Ишимская.
9. Турунтаевская.
10. Семилужная.
11. Спасская.
12. Судженская.
13. Романовская.
14. Варюхинская.
15. Каменская.
- XXI районъ.
16. Барышевская.
17. Карцыанская.
18. Алексеевская.
19. Оялинская.
20. Кайлинская.
21. Горевская.
22. Сергиево-Михайловская.
23. Гондатьевская.
24. Тутальская.
25. Начинская.
26. Таловская.
27. Арсентьевская.
28. Мало-Корюков. ин. в.
29. Кулманская " "
30. Чатская " "
31. Эуптинская " "
32. Телеутская " "
33. Томская " "
- XIX районъ.
1. Вороновская.
2. Чилинская.
3. Чаусская.
4. Ново-Тырышкинская.
5. Прокудская.
6. Бугринская.
- Марийский уездъ.
- XX районъ.
1. Зырянская.
2. Рубинская.
3. Тюхтетская.
- XXII районъ.
1. Больше-Барандатская.
2. Дмитриевская.
3. Козеульская.
- XXIII районъ.
1. Кольянская.
2. Почитанская.
3. Мало-Песчанская.
4. Тюменевская.
5. Краснореченская.
6. Боготольская.
7. Юрьевская.
8. Итатская.
9. Ново-Березовская.
10. Барковская.
11. Тяжинская.
12. Судловская.
13. Тяжино-Вершинская.
14. Алчедатская.
15. Верхъ-Чебулинская.
16. Тундинская.
17. Златогорская.
18. Барзасская.
19. Тамаровская.
20. Корчуковская ин. в.
21. Корюковская " "
22. Тутальско-Чулымск.

КАРТА

Томской губернії.



Масштабъ

по академическому фонду 1:200 верстъ

